

# Makita®

## Čistiaca technika

### 2023



# VYSÁVAČE 40 V max XGT

## Vysávač CL001G



Objem zbernej nádoby	730 mL
Pracovný čas (min.)	BL4040: 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25
Max. prúdenie vzduchu	1,2 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	1.066×113×152 mm
Hmotnosť	1,7 – 2,3 kg

## Vysávač CL002G



Objem zbernej nádoby	Zberné vrečko: 500 ml
Pracovný čas (min.)	Papierový sáčok: 330 ml
Pracovný čas (min.)	BL4025 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 min
Rozmery	505 x 114 x 152 mm
Hmotnosť	1,8 – 3,0 kg

## Vysávač CL003G



Objem zbernej nádoby	250 mL
Pracovný čas (min.)	s BL4025: 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16
Max. prúdenie vzduchu	1,0 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	545 x 113 x 177 mm
Hmotnosť	1,9 - 2,5 kg

## Vysávač VC001G



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L
	Voda 6 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3,2 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	366 x 334 x 425 mm
Hmotnosť	8,1 – 10,0 kg

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

## Vysávač VC003G



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
	Voda 12 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	3,2 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	366 x 334 x 475 mm
Hmotnosť	8,3 – 10,2 kg

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

## Vysávač VC004G



Objem zbernej nádoby	Prach: 15 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	1,8 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	366 x 334 x 475 mm
Hmotnosť	8,5 – 10,4 kg

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

## Vysávač VC005G



Objem zbernej nádoby	Prach: 8 L
Pracovný čas (min.)	BL4050F x2: 220 min
Max. prietok vzduchu:	2,8 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	366 x 334 x 397 mm
Hmotnosť	7,6 – 9,5 kg

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

## Vysávač VC008G



Objem zbernej nádoby	Vrečko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	2,4 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	233 x 151 x 376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

## Vysávač VC009G



Objem zbernej nádoby	Vrečko na prach: 1,5 L
Max. prietok vzduchu:	1,9 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	233 x 151 x 376 mm
Hmotnosť	4,3 – 4,7 kg

Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

# VYSÁVAČE 18V / 2 x 18 V LXT

## Vysávač DVC150

Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 L / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m <sup>3</sup> /min
Vibrácie	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,9 – 9,6 kg

## Vysávač DVC155



Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 15 / 12 L
Max. prúdenie vzduchu	2,1 m <sup>3</sup> /min
Vibrácie	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	7,2 – 7,9 kg

## Vysávač DVC157



Objem zbernej nádoby	Prach: 15
Max. prúdenie vzduchu	2,4 m <sup>3</sup> /min
Vibrácie	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	366x334x421 mm
Hmotnosť	8,0 – 8,6 kg

## Vysávač DVC261



Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, High 75 min, Normal 140 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m <sup>3</sup> /min
Vibrácie	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,8 – 4,5 kg

## Vysávač DVC265



Dodávané s hadicou

Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 1,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1860B Max 40 min, Min 75 min
Max. prúdenie vzduchu	2,0 m <sup>3</sup> /min
Vibrácie	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	230x152x373
Hmotnosť	3,9 – 4,5 kg

## Vysávač DRC300



Pracovný čas (min.)	s BL1860B x2: 240 min, s BL1860B x2: 600 m <sup>2</sup>
Max. plocha	s BL1860B x2: 600 m <sup>2</sup>
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	3,0 l
Rozmery	500 x 500 x 204 mm
Hmotnosť	9,6 – 10,6 kg

## Vysávač DVC560



Objem zbernej nádoby	Prach: 5 L
Max. prúdenie vzduchu	1,9 m <sup>3</sup> /min
Vibrácie	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	326x318x1.146 mm
Hmotnosť	8,3 – 9,0 kg

## Vysávač DVC660



Dodávané s hadicou, nadstavcami a hubicou

Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 32 – 1,0: 2,2 m <sup>3</sup> /min s hadicou 28 – 1,0: 2,0 m <sup>3</sup> /min
Vibrácie	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg

## Vysávač DVC750



Dodávané s hadicou a nadstavcami na vysávanie

Objem zbernej nádoby	Prach / Voda: 7,5 / 4,5 L
Pracovný čas (min.)	s BL1850B Max 30 min, Min 60 min
Max. prúdenie vzduchu	MAX 1,6 m <sup>3</sup> /min, MIN 1,3 m <sup>3</sup> /min
Vibrácie	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozmery	418x251x278
Hmotnosť	4,3 – 4,6 kg

## Vysávač DVC665



Dodávané s hadicou

Objem zbernej nádoby	Prach 6,0 L
Max. prúdenie vzduchu	s hadicou 28 – 1,5: 1,8 m <sup>3</sup> /min
Vibrácie	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozmery	297x174x523 mm
Hmotnosť	6,1 – 6,7 kg

## Vysávač DRC200



Pracovný čas (min.)	s BL1850B x2: 200, s BL1830B x2: 120
Max. plocha	s BL1850B x2: 500 m <sup>2</sup> , s BL1830B x2: 300 m <sup>2</sup>
Max. rýchlosť	0,3 m/sec
Objem zbernej nádoby	2,5 L
Rozmery	460x460x180 mm
Hmotnosť	7,8 kg

# VYSÁVAČE 18 V LXT

## Vysávač

### DCL180



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	999x114x152 mm
Hmotnosť	1,2 kg

## Vysávač

### DCL181



Objem zbernej nádoby	650 ml
Pracovný čas (min.)	s BL1850B (Max.): 33 s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	1.004x115x151 mm
Hmotnosť	1,3 kg

## Vysávač

### DCL182



Objem zbernej nádoby	Zberné vrečko: 500 mL Papierové vrečko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1850B (Max.): 33 s BL1850B (Min.): 66
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	1.004x115x151 mm
Hmotnosť	1,3 kg

## Vysávač

### DCL184



Objem zbernej nádoby	500 ml
Pracovný čas (min.)	330 ml papierový sáčok
Max. prúdenie vzduchu	Max / High / Normal: 33 / 50 / 133 Vysávanie: 1,4 m <sup>3</sup> /min Fúkanie: 0,8 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	365x138x202 mm
Hmotnosť	1,8 – 2,2 kg

## Vysávač

### DCL280



Objem zbernej nádoby	750 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1830B: 20 min
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	1.016x113x155 mm
Hmotnosť	1,2 – 1,6 kg



# VYSÁVAČE 12 V maxCXT

## Vysávač

CL121



Objem zbernej nádoby	500 mL
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	345x138x202 mm
Hmotnosť	1,7 – 1,8 kg

## Vysávač

CL106



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: 42
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	958x100x150 mm
Hmotnosť	1,0 kg

## Vysávač

CL107



Objem zbernej nádoby	Zberné vrečko: 500 mL Papierové vrečko: 330 mL
Pracovný čas (min.)	Max: 20 / priemer: 24 / Min: 50
Max. prúdenie vzduchu	1,4 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	960x112x150 mm
Hmotnosť	1,1 kg

## Vysávač

CL108



Objem zbernej nádoby	600 mL
Pracovný čas (min.)	s BL1041B: Max/High/normal 20 / 24 / 50
Max. prúdenie vzduchu	1,3 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	956x110x150 mm
Hmotnosť	1,0 – 1,2 kg

## Vysávač

CL114



Objem zbernej nádoby	500 ml 330 ml papierový sáčok
Pracovný čas (min.)	Max / High / Normal: 10 / 18 / 55
Max. prúdenie vzduchu	1.4 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	983 / 457x113x136mm
Hmotnosť	1,1 kg

## Vysávač

CL117D



Objem zbernej nádoby	650 mL
Pracovný čas (min.)	1 / 2 / 3: 55 / 18 / 10
Max. prúdenie vzduchu	1.4 m <sup>3</sup> /min / 1.0 m <sup>3</sup> /min
Rozmery	992 x 110 x 136 mm
Hmotnosť	1,0 kg

# ELEKTRICKÉ VYSÁVAČE

## Vysávač

### VC2000

Dodávané s hadicou a nastavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozmery	390x385x505 mm
Hmotnosť	7,5 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m

## Vysávač

### VC2012



Dodávané s hadicou a nastavcami na vysávanie

EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m <sup>3</sup> /min
Max. podtlak	21,0kPa
Objem nádrže	Prach: 15L Voda: 12L
Hlučnosť	72dB(A)
Rozmery	371x390x495
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

## Vysávač

### VC2512



Dodávané s hadicou a nastavcami na vysávanie

EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m <sup>3</sup> /min
Max. podtlak	21,0kPa
Objem nádrže	Prach: 21L Voda: 18L
Hlučnosť	72dB(A)
Rozmery	375x390x530
Hmotnosť	7,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5 m

## Vysávač

### VC3011



Dodávané s hadicou a nastavcami na vysávanie

EU trieda prašnosti	L
Príkon	1.000 W
Max. prietok vzduchu	3,6 m <sup>3</sup> /min
Max. podtlak	21,0kPa
Objem nádrže	Prach: 26L Voda: 23L
Hlučnosť	72dB(A)
Rozmery	390x400x635
Hmotnosť	9,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

## Vysávač

### VC3012

Dodávané s hadicou a nastavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.500 W
Max. prietok vzduchu	3,7 m <sup>3</sup> /min
Max. podtlak	25,0kPa
Objem nádrže	Prach: 24L Voda: 19L
Hlučnosť	59dB(A)
Rozmery	450x380x595
Hmotnosť	11,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

## Vysávač

### VC4210

Dodávané s hadicou a nastavcami na vysávanie



EU trieda prašnosti	L / M
Príkon	1.400 W
Max. prietok vzduchu	4,5 m <sup>3</sup> /min
Max. podtlak	25,0kPa
Objem nádrže	Prach: 34L Voda: 30L
Hlučnosť	60dB(A)
Rozmery	565x385x605
Hmotnosť	16,0kg
Dĺžka privodného kábla	7,5m

Model	Trieda prašnosti	Napájanie	Objem nádoby prach / voda (L)	Zberná nádoba	Max. prúdenie vzduchu (m <sup>3</sup> / min)	Max. podtlak (kpa)	Pripojenie k aku strojom
-------	------------------	-----------	-------------------------------	---------------	--	--------------------	--------------------------

#### Akumulátorové vysávače / elektrické vysávače

VC005GL	L	DC (40Vmax)	8 / -	plast	2.8 (s hadicou Ø 32-1.7)	23	-
VC004GL	L (HEPA filter)	DC (40Vmax)	15 / -	plast	1.7 (s hadicou Ø 32-1.7)	23	AWS
VC003GL	L	DC (40Vmax)	15 / 12	plast	3.2 (s hadicou Ø 38-2.5)	23	-
VC002GL	L (HEPA filter)	DC (40Vmax)	8 / -	plast	1.7 (s hadicou Ø 32-1.7)	23	AWS
VC001GL	L	DC (40Vmax)	8 / 6	plast	3.2 (s hadicou Ø 38-2.5)	23	-
DVC157L	L (HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	15 / -	plast	2.4	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT18V x2)	15 / -	plast	2.1	11	-
DVC155L	L	DC (LXT18V x2)	15 / 12	plast	2.1	11	-
DVC867L	L (HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	8 / -	plast	2.4	11	AWS
DVC866L	L	DC (LXT18V x2)	8 / -	plast	2.1	11	-
DVC865L	L	DC (LXT18V x2)	8 / 5	plast	2.1	11	-
DVC861L	L (HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	8 / -	plast	AC/DC : 3.6 / 2.1 (Ø 38-2.5)	AC/DC : 24 / 9.0	-
DVC860L	L	DC (LXT18V x2)	8 / 6	plast	AC/DC : 3.6 / 2.1 (Ø 38-2.5)	AC/DC : 24 / 9.0	-
VC3211H	M	AC	32 / 27	nerez	2.0 (s hadicou Ø 28-2.5)	22	Automatic
VC3211M	M	AC	32 / 27	nerez	2.0 (s hadicou Ø 28-2.5)	22	Automatic
VC3210L	L	AC	32 / 27	nerez	2.0 (s hadicou Ø 28-2.5)	22	Automatic
VC2201M	M	AC	22 / 17	nerez	2.0 (s hadicou Ø 28-2.5)	22	-
VC2211M	M	AC	22 / 17	nerez	2.0 (s hadicou Ø 28-2.5)	22	Automatic
VC2510L	L	AC	25 / 14	plast	2.0 (s hadicou Ø 28-2.5)	22	Automatic
VC1310L	L	AC	13 / 7	plast	2.0 (s hadicou Ø 28-2.5)	22	Automatic
VC4210M	M	AC	34 / 30	plast	4.5	25	Automatic
VC4210L	L	AC	34 / 30	plast	4.5	25	Automatic
VC3012M	M	AC	24 / 19	plast	3.7	25	Automatic
VC3012L	L	AC	24 / 19	plast	3.7	25	Automatic
VC3011L	L	AC	26 / 23	nerez	3.6	21	Automatic
VC2512L	L	AC	21 / 18	plast	3.6	21	Automatic
VC2012L	L	AC	15 / 12	nerez	3.6	21	Automatic
VC2000L	L	AC	20 / -	plast	-	21	-
DVC750L	L (HEPA filter)	DC (LXT18V)	7.5 / 4.5	plast	1.6	6.7	-
DVC350	-	DC (LXT18V)	3 / -	-	1.4 (s hadicou Ø 28-2.5)	6.0	-

#### Akumulátorové chrbtové vysávače

VC009G	(HEPA filter)	DC (40Vmax)	látkové vrecko na prach: 1.5 / -	-	1.9 (s hadicou Ø 28-1.0)	18	AWS
VC008G	(HEPA filter)	DC (40Vmax)	látkové vrecko na prach: 1.5 / -	-	2.4 (s hadicou Ø 32-1.0)	18	-
DVC665	(HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	papierové vrecko na prach 6.0 / - látkové vrecko na prach 5.5	-	1.8 (s hadicou Ø 28-1.0)	11	AWS
DVC660	(HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	papierové vrecko na prach 6.0 / - látkové vrecko na prach 5.5	-	2.2 (s hadicou Ø 32-1.0)	11	-
DVC265	(HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	papierové vrecko na prach 2.0 / - látkové vrecko na prach 1.5	-	2.0 (s hadicou Ø 28-1.0)	11	AWS
DVC261	(HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	papierové vrecko na prach 2.0 / - látkové vrecko na prach 1.5	-	2.2 (s hadicou Ø 32-1.0)	11	-

#### Akumulátorový zvislý vysávač

DVC560	5L(HEPA filter)	DC (LXT18V x2)	5 / -	-	1.9	12	-
--------	-----------------	----------------	-------	---	-----	----	---

# Príslušenstvo pre vysávače

s prednou časťou

priemer hadice 28

priemer hadice 38

priemer hadice 32

## Podlahová

\* len pre modely DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

Color

<p><b>Model</b> VC001GL DVC861L VC003GL DVC865L VC005GL DVC866L DVC155L DVC156L DVC860L</p>	<p><b>Model</b> VC3211H VC3211M VC2211M VC3210L VC2510L VC1310L</p>	<p><b>Model</b> VC008G DVC261 DVC660 DVC350</p>	<p><b>Set</b> -Hadica Ø 38 mm / 2,5 m -Rúra -Zahnutá rúra -Hubica -Štrbinová hubica 195439-1</p>	
<p><b>Hadica Ø 38 mm</b> s koncovkou hadice (závit hadice 32A) 1.5m 199388-4</p>	<p><b>Hadica Ø 32 mm</b> s koncovkou hadice (závit hadice 32A) 1.0m*199453-9 1.7m 199493-7</p>	<p><b>Hadica Ø 28 mm</b> 1.0m *143787-2 5.0m 195436-7 1.5m 144408-9 5.0m A-34229 1.5m 152992-0 2.5m 195437-5 3.5m 195433-3</p>	<p><b>Hadica Ø 38 mm</b> 1.5m 198757-6 2.5m 195434-1 5m 195435-9</p>	
<p><b>Zahnutá rúra s reguláciou vzduchu</b> bez šroubenia na hadicu 140G26-3 (závit hadice 32A)</p>	<p><b>Zahnutá rúra s reguláciou vzduchu</b> so šrobením na hadicu 127093-3</p>	<p><b>Zahnutá rúra bez regulácie vzduchu</b> bez šroubenia na hadicu 458184-2 (závit hadice 32A)</p>	<p><b>Zahnutá rúra s reguláciou vzduchu</b> so šrobením na hadicu 127093-3</p>	<p><b>Adaptér 22</b> 195547-8</p>
<p><b>Rúra rovná teleskopická hliníková Ø 28 mm Quick systém</b> (L=590-942mm) 140G19-0</p> <p><b>plastová Ø 28 mm Quick systém</b> (L=590-950mm) 127605-2</p> <p><b>Rúra rovná plastová Ø 28 mm Quick systém</b> (479mm) ○ 459353-8 ● 459356-2 ● 458942-6</p> <p><b>Rúra rovná plastová Ø 28 mm Quick systém</b> (L=340mm) pre cyklónový zberáč ○ 191D76-3 ● 191D77-1</p>	<p><b>Rúra rovná teleskopická plastová Ø 28 mm Quick systém</b> (L=500-850mm) 198559-0</p> <p><b>Rúra rovná plastová Ø 28 mm</b> (L=465mm) ○ 451424-7 ○ 451241-5 ● 451244-9 ● 456587-4</p> <p><b>Rúra rovná plastová Ø 28 mm</b> (L=320mm) pre cyklónový zberáč ○ 191D79-7 ● 191D80-2</p>	<p><b>Hliníková rúra</b> (L=465mm) 199844-4</p> <p><b>Hliníková rúra 32</b> (L=465mm) 199843-6</p> <p>pre ostatné nadstavce 32mm (1-1/4")</p> <p><b>Hubica štrbinová</b> 192236-6</p>	<p><b>Príslušenstvo Ø 38 mm</b></p> <p><b>Plochá hubica</b> (suché vysávanie) 199455-5</p> <p><b>Podlahová / koberecová hubica</b> (suché vysávanie) 198184-7 / 198533-8</p> <p><b>Podlahová hubica univerzál</b> (suché / mokré vysávanie) 195551-7</p> <p><b>Kompaktná hubica A</b> (suché vysávanie) 195549-4 / 122334-2</p> <p><b>Kompaktná hubica B</b> (len mokré vysávanie) 195550-9 / 122335-0</p> <p><b>Široká hubica</b> (len mokré vysávanie) A-47846</p> <p><b>Okruhlá kefa</b> 191657-9</p> <p><b>Štrbinová hubica</b> 410306-2</p>	
<p><b>Príslušenstvo Ø 28 mm</b></p> <p><b>Plochá hubica</b> (suché vysávanie) 199454-7</p> <p><b>Podlahová / koberecová hubica Ø 28 mm</b> (suché vysávanie) 191G86-8</p> <p><b>Podlahová / koberecová hubica Ø 28 mm</b> (suché vysávanie) 198183-9 / 198532-0 ● 199431-9</p> <p><b>Podlahová hubica Ø 28 mm</b> ○ 123485-4 ○ 123486-2 ● 123488-8 ● 123539-7</p> <p><b>Podlahová / koberecová hubica Ø 28 mm</b> ○ 198150-4 / 198149-9 ○ 198525-7 / 198528-1 ● 198523-1 / 198527-3 ● 198526-5 / 198529-9</p> <p><b>Koberecová hubica Ø 28 mm</b> 122291-4</p>	<p><b>Hubica Ø 28 mm</b> na čalúnený nábytok ○ 199038-1 ● 199041-2 ● 199039-9</p> <p><b>Hubica Ø 28 mm</b> na čalúnený nábytok 120 mm 140H95-0</p> <p><b>Hubica Ø 28 mm</b> pre autokoberce 120 mm 459056-4</p> <p><b>Hubica Ø 28 mm</b> kefa na hrubé nečistoty 191M30-1</p> <p><b>Hubica štrbinová Ø 28 mm</b> ○ 416041-0 ○ 451240-7 ● 451243-1 ● 456586-6</p> <p>○ 413770-6 ● 413859-0 ● 413809-5</p> <p><b>Hubica štrbinová Ø 28 mm</b> 330mm ○ 198919-6 ● 198990-0 ● 198992-6 ● 191D65-8</p>	<p><b>Hubica štrbinová Ø 28 mm</b> 415mm 199439-3</p> <p><b>Hubica Ø 28 mm</b> kefa tvar O ○ 198552-4 ○ 198877-6 / 198878-4 ● 198549-3 / 198553-2 ● 198551-6 / 198555-8</p> <p><b>Hubica Ø 28 mm</b> kefa podlhovastá ○ 198537-0 ○ 198873-4 ● 198538-8 ● 198540-1</p> <p><b>Hubica Ø 28 mm</b> kefa tvar O 140H94-2</p> <p><b>Hubica gumenná Ø 28 mm</b> 330mm *422437-5</p> <p><b>Mäkká gumová hubica Ø 28 mm</b> *197901-2</p> <p>*tieto hubice sa napájajú len priamo na rúry</p>	<p><b>Model</b> VC3012L VC4210L VC3012M VC4210M</p>	<p><b>Model</b> VC2012L VC2512L VC3011L</p>
<p><b>Hadica Ø 32 mm</b> 4m P-84084</p>	<p><b>Hadica Ø 32 mm</b> 3.5m P-81739</p>	<p><b>Zahnutá rúra nerez</b> P-70346</p> <p><b>Sada nerezových rúr</b> ø35x350mm 3ks W107418350</p>	<p><b>Sada nerezových rúr</b> ø35x520mm black 2 ks P-72942</p>	
<p><b>Podlahová hubica (mokré)</b> W000014295</p> <p><b>Rohová hubica</b> použitie s nadstavcom P-81745 W000029541</p>	<p><b>Sada A, B, C, D set</b> W107418349</p>			



# Filtre & zberné sáčky



## Na prach

- prachový filter
- filter na hrubé nečistoty
- predfilter
- papierové / igelitové vrecko

## Na suché / mokré vysávanie

filter na mokré vysávanie

## Kompatibilné s papierovými / igelitovými sáčkami




- Rýchla a jednoduchá výmena sáčku
- menšie náklady ako pri použití papierových sáčkov




	DVC155L, DVC865L, DVC860L (suché / mokré vysávanie)	VC3211H VC3211M, VC2211M, VC2201M (suché / mokré vysávanie)	VC3210L (suché / mokré vysávanie)	VC2510L (suché / mokré vysávanie)	VC1310L (suché / mokré vysávanie)	VC001GL, VC003GL (suché / mokré vysávanie)	VC002GL, VC004GL, VC005GL (suché vysávanie)	
<b>Použiť ako set</b>	<b>Prachový filter</b> len na suché vysávanie	*197166-6	VC3211H: *196251-2	195441-4	195441-4	195438-3	*191V70-3	*191V70-3
	*HEPA filter len na suché vysávanie		VC3211M, VC2211M, VC2201M: *196252-0	*191F82-0	*191F82-0			
	<b>Filter na hrubé nečistoty</b>	195552-5	196254-6	195552-5	195552-5	195552-5	191V68-0	191V68-0
	<b>Predfilter</b>	195553-3	196253-8	195612-3	195612-3	195553-3	191V69-8	191V69-8
<b>Látkový filter</b> suché / mokré vysávanie	140248-3					144625-1	144625-1 191V71-1 (VC005G only)	
<b>Filter na mokré vysávanie</b> Odporúča sa použiť vodný filter pri opakovanom mokrom vysávaní	195555-9 DVC155L, DVC865L, DVC860L only		195611-5	195556-7	195555-9	191V67-2		
<b>Papierové sáčky (5 ks / bal)</b> na suché vysávanie okrem jemného prachu	A-48430				A-48430			
<b>Papierové sáčky 7 l (5 ks / bal)</b> na suché vysávanie jemného prachu	A-49541				A-49541			
<b>Papierové sáčky 15 l (5 ks / bal)</b> na suché vysávanie	195557-5			195557-5	195557-5			
<b>Papierové sáčky 25 l (5 ks / bal)</b> na suché vysávanie		195558-3	195558-3					
<b>Igelitové sáčky (10 ks/bal)</b>	195432-5	195440-6	195440-6	195440-6	195432-5	195432-5	195432-5	

Pri použití prachové filtra odstráňte plavák



**Zväčšenie kapacity zbernej nádoby**  
DVC860L, DVC861L, DVC865L, DVC866L, DVC867L  
191B56-7, 191B57-5\*  
\* "HEPA filter" značka na zbernej nádobe



# Príslušenstvo pre AKU vysávače

Farby

**príslušenstvo pre modely s Quick systémom**

- CL002G
- CL001G
- DCL280F
- DCL281F
- DCL282F
- CL114FD
- CL117FD

**Model:**

- DCL180
- DCL181F
- DCL182
- CL183D
- CL106FD
- CL107FD
- CL108FD
- CL100D

**Model:**

- CL070D
- CL072D

**Model:**

DCL184, CL121D

**Cyklónový zberač Quick systém**

- 191D71-3 / 191D70-5
- 191D73-9 / 191D72-1

**Hadica flexibilná Quick systém**

191E30-3

**Cyklónový zberač**

- 199491-1 / 191D74-7(USA)
- 191D75-5 / \*199553-5(USA)

\*Included sensormatic

**Hadica flexibilná**

- 191496-7 / 198544-3
- 198867-9 / 198868-7
- 198541-9 / 198545-1
- 198543-5 / 198547-7

**Nadstavec fukár 140J64-3**

**Rúra rovná Quick systém**

**Plastová rúra Ø 28 mm Quick systém**  
(L=479mm)

- 459353-8
- 459356-2
- 458942-6

**Plastová rúra Ø 28 mm Quick systém**  
(L=340mm)  
pre cyklónový zberač

- 191D76-3
- 191D77-1

**Rúra rovná teleskopická plastová Ø 28 mm**  
(L=500-850mm)

- 198559-0

**Rúra rovná plastová**  
(L=465mm)

- 451424-7
- 451241-5
- 451244-9
- 456587-4

**Rúra rovná plastová**  
(L=320mm)  
pre cyklónový zberač

- 191D79-7
- 191D80-2

**Mäkký gumený nastavac 197901-2**

**Príslušenstvo Ø 28 mm**

**Plochá hubica**  
(suché vysávanie)

- 127825-8
- 127827-4
- 127828-2

**Hubica na čalúnený nábytok**

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9

**Hubica štrbinová**  
415mm  
199439-3

**Podlahová / kobercová hubica Ø 28 mm**  
(suché vysávanie)  
191G86-8

**Hubica na čalúnený nábytok**  
120 mm  
140H95-0

**Hubica kefa tvar O**

- 198552-4
- 198877-6 / 198878-4
- 198549-3 / 198553-2
- 198551-6 / 198555-8

**Podlahová / kobercová hubica Ø 28 mm**  
(suché vysávanie)

- 198183-9 / 198532-0
- 199431-9

**Hubica kefa podlhovastá**

- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1

**Hubica kefa na hrubé nečistoty**  
191M30-1

**Podlahová hubica Ø 28 mm**

- 123485-4
- 123486-2
- 123488-8
- 123539-7

**Hubica štrbinová**

- 416041-0
- 451240-7
- 451243-1
- 456586-6

**Hubica kefa tvar O otočná 360°**  
140H94-2

**Podlahová / kobercová hubica Ø 28 mm**

- 198150-4 / 198149-9
- 198525-7 / 198528-1
- 198523-1 / 198527-3
- 198526-5 / 198529-9

**Hubica štrbinová**  
330 mm

- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6
- 191D65-8

**Hubica kefa podlhovastá a kobercová**  
122291-4

**Držiak vysávača** Obj.č. 458571-5

Model: CL001G, CL002G, DCL280F, DCL281F, DCL282F, DCL180, DCL180F, DCL181F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL107FD, CL072D

**Držiak príslušenstva**

Pre plastovú rúru rovnú

Model: CL001G, CL002G, DCL282F, DCL281F, DCL280F, CL114FD

- 459036-0
- 459354-6
- 459355-4
- 459038-6

plastová rúra rovná

držiak príslušenstva

hubica štrbinová

Others Model

- 416043-6
- 451242-3
- 451245-7
- 456585-8

# Príslušenstvo pre AKU tyčové a chrbtové vysávače

## Bezvreckový vysávač

Model: DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL108FD, CL106FD, CL070D, CL001G

**Rám (Filter flame)**  
458467-0

**Filter + Predfilter**  
**Filter**  
10 per pkg.  
198914-6  
198915-4(EU)

**Predfilter**  
198750-0  
198751-8(EU)

**Penový filter 57**  
422268-2  
pre model:  
CL070D, CL183D

**Prachový filter**  
(vysokoučinný filter)  
199966-0

**HEPA filter + Predfilter**  
198750-0  
198751-8(EU)

**HEPA filter**  
199989-8  
pre model: CL183D

**HEPA filter + Prachový filter**  
(vysokoučinný filter)  
199966-0

**Ventil**  
424208-6

## Sáčkové vysávače

Model: DCL282F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D, DCL184, CL121D, CL002G

**AKU vysávač**

**Penový filter 76 - 110**  
(zapustený)  
424804-0

**Papierové antibakteriálne vrecko**  
(vysokoučinný filter)  
10 per pkg.  
194565-3/ 198744-5 (EU)  
5 per pkg.  
194566-1/ 198745-3 (EU)

**Držiak filtra**  
143677-9  
DCL184, DCL182, DCL182F,  
CL114FD, CL121D, CL107FD,  
CL072D,  
140K23-3  
(DCL282F)

**Dust bag**  
198746-1  
198747-9 (EU)

**Prachový filter**  
198748-7  
198749-5 (EU)

**Penový filter 90**  
422440-6

## Taška na vysávač

Okrem: DCL184, CL121D  
obj. číslo 199901-8  
(LxWxH: 600x210x190mm)

Model: DCL184, CL121D  
obj. číslo 199900-0  
(LxWxH: 490x210x230mm)

## Modrá zberná nádoba

Priesvitná modrá zberná nádoba.

Model: DCL280F, DCL281F  
obj. číslo 136106-9



## Chrbtový vysávač

Model: DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

### DVC660, DVC665

**Vysypacie zberné vrecko**  
191C30-1

**Zberné vrecká (papierové)**  
10 ks / bal  
191C26-2

**(HEPA filter)**  
191D12-9

### DVC261, DVC265

**Vysypacie zberné vrecko**  
197898-5  
197899-3(EU)

**Zberné vrecká (papierové)**  
10 ks / bal  
197903-8

**(HEPA filter)**  
127725-2

# Príslušenstvo pre AKU prenosné vysávače

Farba ● ● ● ● ● ●

## Aku vysávač Model: DVC560

### 28 mm príslušenstvo

#### dlhá štrbinová hubica 300

- 191D65-8
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6




#### Okrúhla kefa

- 191D67-4
- 198552-4
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8



#### Kefa

- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



#### Hubica 28 na auto

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



#### Hubica 120 na auto

- 140H95-0



#### Hubica 120 na auto

- 459056-4



#### Štrbinová hubica

- 416041-0
- 451240-7
- 456586-6



#### Štrbinová hubica 415

- 199439-3



#### Jemná kefa 360

- 140H94-2



#### Zberné vrečky

10 ks / bal  
191D63-2




#### Hepa filter

191E39-5



#### Kefa

191D69-0



## Aku prenosný vysávač Model: DVC750L

### Hadica

28 - 2,0m  
s adaptérom 38  
140G04-3



### 38 mm príslušenstvo

#### Hubica

458891-7



#### Štrbinová hubica

458919-1



#### Adaptér 38

418500-0



#### Okrúhla kefa

191657-9



#### Štrbinová hubica

410306-2




#### Adaptér 22 - 38

195548-6





#### Štrbinová hubica

192236-6



#### 28 mm príslušenstvo

### Suché



#### (HEPA filter)

suché  
162518-0



#### Predfilter a filter na hrubé nečistoty

suché 199827-4

#### Filter na hrubé nečistoty

422449-8



#### Predfilter

162635-6



### Mokrú



#### Filter na mokré vysávanie

191M39-3



### Popruh



199486-4





# Vysokotlakové čističe

## Aku tlakový čistič

DHW080

Li-ion



Max. prítok vody	6,3 l/min
Max. prietok vody	Max 5,5 / min 4,0 l/min
Max. tlak	8 Mpa
Pracovný tlak	Max 5,5 / min 3,0 Mpa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prisávania vody	1 m
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického tlaku	70,9 dB(A)
Rozmery	438x218x269 mm
Hmotnosť	7,1 - 7,7 kg



18V



## Vysokotlakový čistič

HW1200



Príkon	1.800W
Max. tlak	12 MPa (120 bar. 1.740 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	72 dB(A)
Vibrácie	4,11 m/s <sup>2</sup>
Rozmery	292x358x830 mm
Hmotnosť	11,0 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



## Vysokotlakový čistič

HW1300



Príkon	1.800W
Max. tlak	13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
Max. prietok vody	420 L/h
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Vibrácie	4,86 m/s <sup>2</sup>
Rozmery	292x358x830 mm
Hmotnosť	12,7 kg
Dĺžka privodného kábla	5,0 m



## Vysokotlakový čistič

HW102 / HW111 / HW132 / HW151



	HW102	HW111	HW132	HW151
Príkon	1.300W	1.700W	2.100 W	2.500 W
Max. tlak	10 MPa (100 bar. 1.450 PSI)	11 MPa (110 bar. 1.595 PSI)	14 MPa (140 bar)	15 MPa (150 bar. 2.175 PSI)
Max. prietok vody	360 L/hr	370 L/hr	420 L/hr	500 L/hr
Typ motora	Univerzálny	Universal	Indukčný	Indukčný
Úroveň akustického tlaku	85,74 dB(A)	79,15 dB(A)	80,1 dB(A)	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)	87 dB(A)	88 dB(A)	88 dB(A)
Max. teplota privádzanej vody	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5 m	5,5 m	8 m	10 m
Hmotnosť	5,8 kg	7,4 kg	18,8 kg	26,9 kg

### Turbotryska



197824-4

### Kefa



197864-2

### Nastaviteľná tryska



197876-5

### Napeňovač



197886-2

### Kefa



197828-6

### Nastaviteľná tryska



197822-8

### Rotačná kefa



197831-7

### Nadstavec na umývanie podbehov




198909-9

### Hadica na prepchávanie potrubia




197837-5 /10m/  
197840-6 /15m/

### Tryska



197853-7

### Predlžovací set



197870-7

### Striekacia pištoľ



197842-2

### Predlžovacia hadica



197845-6 /5m/  
197847-2 /8m/  
197850-3 /10m/

### Hadica



126766-5 /5m PVC/  
123784-4 /10m PVC/  
123651-3 /10m guma/

### Spojka joint set



197867-6

### Spojka na hadicu



197881-2

### Spojka na hadicu



197883-8

### Prisávací hadica



197873-1

**XGT**

# 40V Li-ion max

High Power

Durability

Digital Communication



Brad Nailer

Flashlight

Job Site Radio



Kettle

Inflator



Cooler & Warmer Box



Fan



Blower

Hedge Trimmer




Earth Auger



Pole Saw

Dust Blower



Grass Trimmer



Chain Saw



Multi Function Power Head

**XGT**

# 40V Li-ion max

**XGT X2**  
80V max



Rotary Hammer



Grass Trimmer



Demolition Hammer



Power Cutter

## Battery

BL4020  
2.0Ah

BL4025  
2.5Ah





Impact Driver



Driver Drill



Hammer Driver Drill



Rotary Hammer



Impact Wrench



Demolition Hammer



Angle Drill



Polisher



Combination Hammer



Rear Handle Saw



Angle Grinder



Circular Saw



Plunge Cut Saw



Slide Compound Miter Saw



Backpack Vacuum Cleaner



Recipro Saw



Metal Cutter



Cleaner



Planer



Portable Band Saw



Trimmer



Vacuum Cleaner



Charger

BL4040  
4.0Ah



BL4050F  
5.0Ah



BL4080F  
8.0Ah



DC40RA



DC40RB



DC40RC






ADP10



Adapter for  
LXT Battery

# LI-ION AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY

40Vmax		18V		Fast Charging DC40RA DC40RB*	DC40RC	Fast Charging DC40RA + ADP10 Kompatibilné s LXT	DC40RC + ADP10 Kompatibilné s LXT	Fast Charging DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SF Except BL1430A	DC18SD DC18SH* DC18SE (Automotive)
<b>XGT</b>	8,0Ah BL4080F	76min.	170min.	-	-	-	-	-	-	-
	5,0Ah BL4050F	50min.	85min.	-	-	-	-	-	-	-
	4,0Ah BL4040	45min.	67min.	-	-	-	-	-	-	-
	2,5Ah BL4025	28min.	38min.	-	-	-	-	-	-	-
	2,0Ah BL4020	22min.	30min.	-	-	-	-	-	-	-
<b>LXT</b>	6,0Ah BL1860B	-	-	40min.	85min.	55min.	1 do 2 aku 130 min.	3 do 4 aku 260 min.	130min.	
	5,0Ah BL1850B	-	-	35min.	70min.	45min.	110 min.	220 min.	110min.	
	4,0Ah BL1840B	-	-	29min.	58min.	36min.	90 min.	180 min.	90min.	
	3,0Ah BL1830B	-	-	22min.	42min.	22min.	60 min.	120 min.	60min.	
	2,0Ah BL1820B	-	-	24min.	33min.	24min.	45 min.	90 min.	45min.	
	1,5Ah BL1815N	-	-	15min.	22min.	15min.	30 min.	60 min.	30min.	
<b>CXT</b>	4,0Ah BL1041B	60min.	130min.	 40Vmax Lithium-ion   18V x2 Lithium-ion		360min.		 40Vmax Lithium-ion  18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion		Možné použiť so 4 ks 18V LXT aku
	2,0Ah BL1021B	30min.	70min.							
	1,5Ah BL1016	22min.	50min.							
<b>64Vmax Lithium-ion</b>	4,0Ah BL6440	120min.	10,8V Lithium-ion	1,3Ah BL1013	50min.	18V Lithium-ion	1,5Ah BL1415G BL1815G	70 min.	80 min.	
			7,2V Lithium-ion	1,5Ah BL0715			35min.			14,4V Lithium-ion

\*DC40RB / DC18RD / DC18SH: Dvojnabíjačka

\*\*DC18RE: CXT & LXT Duálna nabíjačka



Makita s. r. o.  
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica  
www.makita.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky. Možnosť predĺženia záruky na 3 roky, po registrácii stroja a splnení podmienok pre trojročnú záruku na www.makita.sk. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov! Technické údaje sú nezáväzná. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby. Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť.