

CENA SETU

999,⁰⁰ €



KATALÓG

ZÁHRADNÁ TECHNIKA

2023

RURIS[®]
power for nature

HISTÓRIA ZNAČKY



CRAIOVA – domovské mesto **RURIS** je známe ako mesto obchodu, má dlhú tradíciu v priemysle a priemyselnej výrobe. Začalo to založením dielne na výrobu poľnohospodárskych strojov v roku 1878 dcérskou spoločnosťou Britskej Clayton-Shussliworth. Roky priniesli množstvo zmien, svetové vojny, zmeny politických režimov.

Základý kameň novodobej histórie značky **RURIS** bol položený počas komunistického režimu, kde sa firma stala lídrom v Rumunsku vo výrobe poľnohospodárskych strojov a traktorov. **RURIS** investoval počas celej existencie do rozširovania výrobných ako aj skladových kapacít výrobnej fabriky MAT v regióne Craiova. Neustále zdokonaľuje a vylepšuje svoje priestory ako aj výrobky tak, aby zodpovedali

súčasným štandardom dizajnu, funkčnosti a bezpečnosti pri práci.

V súčasnosti sa hlavné logistické centrum firmy **RURIS** rozprestiera v zrenovovaných skladových priestoroch o rozlohe viac ako 40.000 m² s celoročnou prevádzkou a možnosťou naskladnenia 27 HQ kontajnerov denne. Vďaka vízií a vôle investovať a napredovať zostáva firma **RURIS** najväčšou výrobnou a veľkoobchodnou firmou v Rumunsku so zameraním na poľnohospodárske stroje. Je nám ctôu, že od roku 2022 môžeme prostredníctvom partnerskej firmy **GÜDE SLOVAKIA, s.r.o.** ponúknuť vysokú kvalitu a inovácie výrobkov **RURIS** na Slovensku. Veríme, že s výrobkami budete spokojní a pridáte sa tak k miliónom spokojných zákazníkov.



História značky	2
Kultivátory	4
Bubnové kosačky	6
Príslušenstvo	8
Vlečky ku kultivátorom	10
Benzínová kosačka	12
Prevzdušňovač, elektrická kosačka	13
Krovinorezy, príslušenstvo	14
Motorové reťazové pily, príslušenstvo	18
Akumulátorové postrekovače, príslušenstvo	22
Motorové rosiče	24
Čerpadlá, domáce vodárne	25
Vysokotlakové umývačky	31
Elektrocentrály	33
Invertorové zvaračky, príslušenstvo	35
Šrotovníky, mlyny na obilie, lis na hrozno	38
Dojčky mlieka	39
Teplovzdušné ohrievače	41
Hobby snežné frézy	43
Profesionálne snežné frézy	44



NAJVÝHODNEJŠÍ SET KULTIVÁTORA S PRÍSLUŠENSTVOM!

Kultivátor **RURIS 7000K FR**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 7000SET

■ Motor:	RURIS 4-taktný
■ Výkon motora:	7 HP
■ Objem valca:	208 cm ³
■ Rýchlosti:	2 dopredu, 1 dozadu
■ Pracovná šírka:	560-830 mm
■ Pracovná hĺbka:	max. 290 mm
■ Kapacita nádrže:	3 l
■ Olejová náplň motor/ Olej. čidlo:	0,6 l / ÁNO
■ Olejová náplň prevodovky:	1,5 l
■ Produktivita práce:	600 – 1000 m ² /h
■ Hmotnosť:	80 kg

Set obsahuje:

- ✓ motorový kultivátor **RURIS 7000K FR**
- ✓ vlečku **RURIS 450S**
- ✓ nafukovacie kolesá 400x8 s poloosami
- ✓ dvojrádové kovové kolesá 400 bez poloosí
- ✓ plečku
- ✓ vyorávač zemiakov
- ✓ riadkovací pluh
- ✓ pluh na oranie
- ✓ držiak náradia

999,⁰⁰ €



Ku kultivátoru je možné pripojiť bubnovú kosačku **RURIS CRT570** obj. číslo: CRT570

Kultivátor RURIS 732

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 7322021ACC

■ Motor:	RURIS 4-taktný
■ Výkon motora:	8,5 HP
■ Objem valca:	208 cm ³
■ Rýchlosti:	2 dopredu, 1 dozadu
■ Pracovná šírka:	560-830 mm
■ Pracovná hĺbka:	max. 340 mm
■ Kapacita nádrže / Olejové čidlo:	3,6 l / ÁNO
■ Olejová náplň motor:	0,6l
■ Olejová náplň prevodovky:	2,2l
■ Produktivita práce:	600 – 1000 m ² /h
■ Hmotnosť / Systém osvetlenia:	86 kg / ÁNO

849,⁹⁰ €

Kultivátor RURIS 915ACC

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 9152019ACC

■ Motor:	RURIS 4-taktný
■ Výkon motora:	15 HP
■ Objem valca:	420 cm ³
■ Rýchlosti:	2 dopredu, 1 dozadu
■ Pracovná šírka:	750-1100 mm
■ Pracovná hĺbka:	100-360 mm
■ Kapacita nádrže / Olejové čidlo:	6,5l / ÁNO
■ Olejová náplň motora:	1,1l
■ Olejová náplň prevodovky:	2,6l
■ Produktivita práce:	800 – 1500 m ² /h
■ Nastavenie madiel:	hore/dole, vľavo/vpravo
■ Hmotnosť / Systém osvetlenia:	146 kg / LED

✓ Príslušenstvo v cene:
riadkový pluh na brzdu

999,⁹⁰ €

Kultivátor RURIS 753K

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 753FR2019

■ Motor:	RURIS 4-taktný
■ Výkon motora:	7,5 HP
■ Objem valca:	212 cm ³
■ Rýchlosti:	3 dopredu, 1 dozadu
■ Pracovná šírka:	990-1010 mm
■ Pracovná hĺbka:	150-290 mm
■ Kapacita nádrže / Olejové čidlo:	3,6 l / ÁNO
■ Olejová náplň motor:	0,6l
■ Olejová náplň prevodovky:	1,7l
■ Produktivita práce:	600 – 1000 m ² /h
■ Hmotnosť:	84 kg / LED

899,⁹⁰ €

Kultivátor RURIS 918K

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 91812019

■ Motor:	RURIS 4-taktný
■ Výkon motora:	18 HP
■ Objem valca:	460 cm ³
■ Rýchlosti:	2 dopredu, 1 dozadu
■ Pracovná šírka:	750-1100 mm
■ Pracovná hĺbka:	100-360 mm
■ Kapacita nádrže / Olejové čidlo:	6,5 l / ÁNO
■ Olejová náplň motor:	1,1l
■ Olejová náplň prevodovky:	2,6l
■ Produktivita práce:	800 – 1500 m ² /h
■ Nastavenie madiel:	hore/dole, vľavo/vpravo
■ Štartovanie:	manuálne + elektronicky
■ Hmotnosť / Systém osvetlenia:	164 kg / LED

✓ Kultivátor s elektrickým štartovaním

✓ Batéria štartéra: v cene

✓ Príslušenstvo
v cene:
riadkový pluh
na brzdu

1250,⁹⁰ €

VÁŠ KULTIVÁTOR teraz kosí!

Ako jediní Vám ponúkame vďaka inovácii



RURIS možnosť premeniť klasický kultivátor na multifunkčný stroj. Kultivujte a koste s **RURIS 6500CRT** alebo s **RURIS 7800CRT**.

Pridajte množstvo iného príslušenstva na oranie, vyorávanie a prevoz materiálu.

(viac o príslušenstve na strane 8 - 9)



TEN SPRÁVNY
STROJ PRE VAŠU PRÁCU



RURIS 6500CRT

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 6500CRT2021

■ Motor:	RURIS 4-taktný
■ Výkon motora:	7 HP
■ Objem valca:	208 cm ³
■ Rýchlosti:	2 dopredu, 1 dozadu
■ Pracovná šírka:	560-830 mm
■ Pracovná hĺbka:	max. 290 mm
■ Kapacita nádrže:	3l
■ Olejová náplň motor:	0,6l
■ Olejová náplň prevodovky	1,5l
■ Produktivita práce:	600 – 1000 m ² /h
■ Hmotnosť:	80 kg

RURIS 7800CRT

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 78002019

■ Motor:	RURIS 4-taktný
■ Výkon motora:	7 HP
■ Objem valca:	208 cm ³
■ Rýchlosti:	2 dopredu, 1 dozadu
■ Pracovná šírka:	560-830 mm
■ Pracovná hĺbka:	max. 290 mm
■ Kapacita nádrže:	3l
■ Olejová náplň motor:	0,6l
■ Olejová náplň prevodovky:	1,5l
■ Produktivita práce:	600 – 1000 m ² /h
■ Hmotnosť:	80 kg



BUBNOVÝ SYSTÉM KOSENIA umožňuje kosenie akéhokoľvek druhu trávy vďaka 4 výsuvným nožom. S RURIS 6500CRT a RURIS 7800CRT si užijete výkon v jednom nástroji so širokým sortimentom na všetky sezóny.

Bubnová kosačka

■ Pracovná šírka:	570 mm
■ Počet nožov:	4 (vysúvacie nože)
■ Plocha:	500 cm ²
■ Rýchle pripojenie ku kultivátoru	
■ Výškovo nastaviteľné madlá	

V cene setu je:

Plnohodnotný poloprofesionálny inovovaný RURIS kultivátor s kultivačnými nožmi, redukcia rýchlosti 1 : 2, poloos umožňujúca jednoduchšiu manipuláciu so strojom, gumené nafukovacie kolesá 400x8, a bubnová kosačka.





Pluh, uchytenie na brzdu všetkých kultivátorov. **82,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **10327172**



Nastaviteľný pluh **84,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **10332016**



Jednostranný pluh **72,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **10317071**



Adaptér na uchytenie prídavných zariadení **39,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **14142014**



Vyorávač zemiakov **85,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **16502014**



Plečka TS103 **143,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **21032014**



Riadkovač **249,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **21052016**



Obracací pluh REV1 **192,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **REV12015**



Obracací pluh REV2 **239,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **REV22015**



Pluh na sneh **169,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **800L2019**



Bubnová kosačka CRT570 **799,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **CRT570**



TS103 Gumené kolesá s oskami 400 x 8 **142,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **10340084**



TS103 Gumené kolesá s oskami 400 x 10 **169,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **4001020**



TS320 Gumené kolesá s oskami 500 x 12 **169,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **50012320**



TS103 Gumené kolesá s oskami 500 x 8 **163,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **50082020**



TS320 Gumené kolesá s oskami 600 x 12 **235,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **6001220**



TS103 kovové kolesá 350 **96,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **30010314**



TS103 kovové kolesá 400 **133,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **40010314**



TS320 kovové kolesá 400 **143,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **40032017**



TS320 kovové kolesá 500 **179,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **50032017**



Set závaží na kolesá 10 kg **89,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **CGS10KG**



Set závaží na kolesá 20 kg **133,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **CGS20KG**

VOĽTE SI LEN ORIGINAL **PRÍSLUŠENSTVO RURIS**



TS103 Redukcia rýchlosti 1 : 2 **215,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **100TS2019**



TS320 set rozšírení **45,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **70532017**



TS103 set rozšírení **29,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **70535103**



Cena za pár

TS103 poloos s voľnou otáčkou **59,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **70535103B**



Cena za pár

TS320 poloos s voľnou otáčkou **62,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **70535320**



Cena za pár

TS103 poloos k bubnovej
kosačke CRT570 **59,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **280CRT20**



Čerpadlo na vodu
ku kultivátorom 6500/7000/7800 **179,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **97182019**



Vlečka 450 kg **659,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **450S2021**



Vlečka 550 kg **829,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **550S2021**



Vlečka 750 kg **1059,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **750S2021**



Vlečka 451XL **749,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **451XL2021**



Vlečka 551XL **889,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **551XL2021**



Navigator 88 **265,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **18812019**



Navigator 99 **Prípravujeme
09/2023**

TS103 – označenie príslušenstva ku kultivátorom 6000/6500/7000/7500/7800/651/701/731/732

TS320 – označenie príslušenstva ku kultivátorom 1001/751/1300/913/915/918



VLEČKY KU KULTIVÁTOROM

Príves **RURIS** je veľmi užitočným doplnkom na prepravu akéhokoľvek materiálu zo záhrady, domu a garáže. Má robustnú konštrukciu a je vybavený pevným, odolným podvozkom na listových perách pre nerovné povrchy. Všetky modely sú vybavené nožnou aj ručnou brzdou. Príves nie je schválený a vybavený na jazdu po verejných komunikáciách alebo na svahu / rampe so sklonom väčším ako 10 stupňov.

NAVIGATOR 88

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 18812019

265,⁹⁰ €



NAVIGATOR 99

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 19912020

PRIPRAVUJEME: OD 09/2023



RURIS 450S

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 450S2021

■ Maximálna nosnosť:	450 kg
■ Brzda:	mechanická pedálová
■ Ručná brzda:	áno
■ Veľkosť kolies	4.00 - 12
■ Tlak pneumatiky:	1,5 - 2 bar
■ Závesný systém:	lamelový oblúk
■ Maximálna rýchlosť:	15 km/h
■ Rozmery korby:	1000 x 1000 x 300 mm
■ Rázvor kolies:	1300 mm
■ Celková dĺžka:	2550 mm
■ Vyklápanie:	áno - mechanické
■ Uzamykací box:	áno
■ Sedadlo:	áno

RURIS 451XL

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 451XL2021

■ Maximálna nosnosť:	450 kg
■ Brzda:	mechanická pedálová
■ Ručná brzda:	áno
■ Veľkosť kolies	4.00 - 12
■ Tlak pneumatiky:	1,5 - 2 bar
■ Závesný systém:	lamelový oblúk
■ Maximálna rýchlosť:	15 km/h
■ Rozmery korby:	1000 x 1000 x 300 mm
■ Rázvor kolies:	1300 mm
■ Celková dĺžka:	2550 mm
■ Vyklápanie:	áno - s pomocou
■ Uzamykací box:	áno
■ Sedadlo:	áno

659,⁹⁰ €



749,⁹⁰ €



Teleskopický systém sklápania.

RURIS 550S

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 550S2021

■ Maximálna nosnosť:	550 kg
■ Brzda:	mechanická pedálová
■ Ručná brzda:	áno
■ Veľkosť kolies	4.00 - 12
■ Tlak pneumatiky:	1,5 - 2 bar
■ Závesný systém:	lamelový oblúk
■ Maximálna rýchlosť:	15 km/h
■ Rozmery korby:	1400 x 1000 x 450 mm
■ Rázvor kolies:	1350 mm
■ Celková dĺžka:	2900 mm
■ Vyklápanie:	áno - mechanické
■ Uzamykací box:	áno
■ Sedadlo:	áno

829,⁹⁰ €

RURIS 551XL

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 551XL2021

■ Maximálna nosnosť:	550 kg
■ Brzda:	mechanická pedálová
■ Ručná brzda:	áno
■ Veľkosť kolies	4.00 - 12
■ Tlak pneumatiky:	1,5 - 2 bar
■ Závesný systém:	lamelový oblúk
■ Maximálna rýchlosť:	15 km/h
■ Rozmery korby:	1400 x 1000 x 300 mm
■ Rázvor kolies:	1350 mm
■ Celková dĺžka:	2900 mm
■ Vyklápanie:	áno - s pomocou
■ Uzamykací box:	áno
■ Sedadlo:	áno

889,⁹⁰ €Teleskopický
systém
sklápania.

RURIS 750S

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 750S2021

■ Maximálna nosnosť:	750 kg
■ Brzda:	mechanická pedálová
■ Ručná brzda:	áno
■ Veľkosť kolies	4.00 - 12
■ Tlak pneumatiky:	1,5 - 2 bar
■ Závesný systém:	lamelový oblúk
■ Maximálna rýchlosť:	15 km/h
■ Rozmery korby:	1600 x 1000 x 500 mm
■ Rázvor kolies:	1350 mm
■ Celková dĺžka:	3250 mm
■ Vyklápanie:	áno - mechanické
■ Uzamykací box:	áno
■ Sedadlo:	áno - ergonomické

1059,⁹⁰ €

NÁRADIE, KTORÉ NA VÁS UROBÍ DOJEM



BENZÍNOVÁ KOSAČKA



Kosačka **RURIS RXM 1000** s výkonom motora 3,9 HP je navrhnutá inžiniermi **RURIS**, aby zmenila prístup ku koseniu a údržbe trávnik. Kosačka **RURIS RXM 1000** zjednodušuje prácu, vylepšuje vzhľad trávnik a okolia domu. Kosačka s pojazdom sa jednoducho používa, má systém kosenia 5v1: zber, zadné vyhadzovanie, bočné vyhadzovanie, mulčovanie a umývanie.

- Jednoduchá manipulácia
- Vysoký výkon
- Rovnomerné prerezávanie
- Vlastnosti

ZMEŇTE PRÍSTUP KU KOSENIU

RURIS RXM 1000

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 1000RXM2022

■ Motor / Výkon:	4-taktný / 3,9 HP
■ Objem valca:	170 cm ³
■ Výška rezu / Záber kosenia:	25 - 75 mm / 510 mm
■ Objem koša:	65 l
■ Skelet/ Priemerná spotreba:	kovový / 0,75 l
■ Palivová / olejová nádrž:	11 / 0,5 l
■ Priemer kolies:	203 mm / 279 mm
■ Hmotnosť:	34,7 kg

Zber, zadné a bočné vyhadzovanie, mulčovanie, umývanie

S pojazdom



583,⁹⁰ €

RURIS F455

Záhradnícky set 5v1

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 455F2021

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ■ Li-Ion batéria: | 10,8 V / 1,5 Ah |
| ■ Doba nabíjania: | 4 hod. |



117,⁹⁰ €

BENZÍNOVÝ PREVZDUŠŇOVAČ



Vertikutátor / prevzdušňovač **RURIS**

RXH999 je skonštruovaný pre dokonalú údržbu trávnik a pravidelné prevzdušňovanie počas roka. Vertikutátory / prevzdušňovače trávnik poskytujú kontinuitu a zdravie koreňového systému trávnik.

• Jednoduchá manipulácia

Motorový vertikutátor / prevzdušňovač RURIS RXH999 má dve vstavané funkcie, ktoré užívateľovi umožňujú vybrať si spôsob okysličovania pôdy a tiež spôsob odstraňovania koreňov, zvyškov trávy malého priemeru, ktoré zastavujú rast trávnik a dusia ho. Vertikutátor RURIS sa ľahko používa a počas prevádzky nevyžaduje žiadne ďalšie úsilie.

Tento produkt je možné použiť ako hobby, tak aj profesionálne náradie, kedy trávniky vyžadujú veľkú pozornosť počas celého roka.

DOKONALÁ ÚDRŽBA TRÁVNIKA

Elektrická kosačka

RURIS SF7A 106

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 7062016

■ Príkion motora:	1200W
■ Výška kosenia:	25/45/60 mm
■ Pracovná šírka:	330 mm
■ Skelet kosačky:	plast
■ Hmotnosť:	11,5 kg



129,⁹⁰ €

VERTIKUTÁTOR RXH999

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: SG20RXH999

■ Motor / Výkon:	4-taktný / 5,3 HP
■ Objem valca:	212 cm ³
■ Pracovná šírka:	400 mm
■ Pojazd:	nie
■ Skelet:	kovový
■ Objem koša:	45l
■ Palivová / olejová nádrž:	3,6l / 0,6l
■ Hmotnosť:	38,4 kg



557,⁹⁰ €

Príslušenstvo v cene:
Prerezávací a vyčisťovací nôž.

NOVÁ RADA ULTRAĽAHKÝCH SMART KROVINOREZOV

ODPOVEĎ NA KAŽDÝ PORAST

RURIS 240BRAVO, 241BRAVO a 242BRAVO sú ultraľahké krovinnorezy s hmotnosťou už od 3,8kg jednoduchým a ľahkým štartovaním a so smart asistentom, ktorý dokáže upozorniť obsluhu na:

- Čas používania – celkový aj čiastočný
- Aktuálny čas
- Počet otáčok
- Údržbu alebo výmenu vzduchového filtra
- Údržbu alebo výmenu zapalovacej sviečky
- Premazanie uhlového prevodu



RURIS DAC311FR

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 311FR2021

■ Motor / Výkon:	TEZ 2-taktný / 2,5 HP
■ Objem valca:	52 cm ³
■ Kapacita nádrže / Priemer. spotreba:	1,2l / 0,25l / kWh
■ Palivová zmes:	1:40
■ Postroj:	dvojramenný
■ Rukoväť / Držiak rukoväte:	ergonomická / dvojielna
■ Vibrácie pravej / ľavej rukoväte:	2,41 / 2,42 m/s ²
■ Ø kotúča / hriadele/hriadeľ:	250 mm / 28 mm / nedeliteľná
■ Príslušenstvo:	3 zubý nôž, žacia hlava, popruh
■ Hmotnosť:	8 kg



205,00 €

RURIS 240BRAVO

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 240RR2022

■ Motor / Výkon:	Khuma concept 2 takt / 1 PS
■ Objem valca:	24 cm ³
■ Kapacita nádrže:	600 ml
■ Palivová zmes:	1:40
■ Postroj:	jednoramenný
■ Rukoväť / Držiak rukoväte:	ergonomická, nastaviteľný
■ Hriadeľ:	nedeliteľná
■ Príslušenstvo:	2 zubý nôž, žacia hlava, popruh
■ Hmotnosť:	3,8 kg



NOVINKA 2023

SMART ASISTENT
S DIGITÁLNYM DISPEJOM
3,8 kg

240,00 €

RURIS 241 BRAVO

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 241RR2022

■ Motor / Výkon:	Khuma concept 2 takt / 1 PS
■ Objem valca:	24 cm ³
■ Kapacita nádrže:	600 ml
■ Palivová zmes:	1:40
■ Postroj:	jednoramenný
■ Rukoväť / Držiak rukoväte:	ergonomická, nastaviteľný
■ Hriadeľ:	nedeliteľná
■ Príslušenstvo:	2 zubý a 3 zubý nôž, žacia hlava, popruh
■ Hmotnosť:	3,9 kg

NOVINKA 2023

SMART ASISTENT
S DIGITÁLNYM DISPEJOM
3,9 kg

260,⁰⁰ €

RURIS 242 BRAVO

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 242RR2022

■ Motor / Výkon:	Khuma concept 2 takt / 1 PS
■ Objem valca:	24 cm ³
■ Kapacita nádrže:	600 ml
■ Palivová zmes:	1:40
■ Postroj:	jednoramenný
■ Rukoväť / Držiak rukoväte:	ergonomická, nastaviteľný
■ Hriadeľ:	deliteľná
■ Príslušenstvo:	2 zubý a 3 zubý nôž, žacia hlava, popruh
■ Hmotnosť:	4 kg

NOVINKA 2023

SMART ASISTENT
S DIGITÁLNYM DISPEJOM
4 kg

270,⁰⁰ €

RURIS RR400

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 400RR2022

■ Motor / Výkon:	Koncept KHUMMA 2-taktný / 2,8 HP
■ Objem valca:	41,2 cm ³
■ Kapacita nádrže/Priemer. spotreba:	1000 ml / 0,241 / kWh
■ Palivová zmes:	1 : 40
■ Postroj:	dvojranný
■ Rukoväť/Držiak rukoväte:	ergonomická/RURIS PlusComfort
■ Vibrácie pravej/lavej rukoväte:	5,84 m/s ² / 5,96 m/s ²
■ Ø kotúča/hriadele/hriadeľ:	255 mm / 28 mm / nedeliteľná
■ Príslušenstvo:	3 zubý nôž, žacia hlava, popruhy, sada náradia
■ Hmotnosť:	6,2 kg
■ Použitie:	Vhodné na profesionálne použitie

479,⁹⁰ €

RURIS RR400C

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 400CRR2022

■ Motor / Výkon:	Koncept KHUMMA 2-taktný / 2,8 HP
■ Objem valca:	41,2 cm ³
■ Kapacita nádrže / Priemer. spotreba:	1000 ml / 0,241 / kWh
■ Palivová zmes:	1 : 40
■ Postroj:	dvojranný
■ Rukoväť/Držiak rukoväte:	ergonomická /RURIS PlusComfort
■ Vibrácie pravej / lavej rukoväte:	3,4 m/s ² / 4,35 m/s ²
■ Ø kotúča/hriadele / hriadeľ:	255mm / 28 mm / nedeliteľná
■ Príslušenstvo:	3 zubý nôž, žacia hlava, popruhy, sada náradia
■ Hmotnosť:	6,7 kg
■ Použitie:	Vhodné na profesionálne použitie



Antivibračná rukoväť

491,⁹⁰ €

RURIS RR460

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 460RR2022

■ Motor / Výkon:	Koncept KHUMMA 2-taktný / 3 HP
■ Objem valca:	46,5 cm ³
■ Kapacita nádrže / Priemer. spotreba:	1000 ml / 0,24 l/kWh
■ Palivová zmes:	1:40
■ Postroj:	dvojramenný
■ Rukoväť / Držiak rukoväte:	ergonomická / RURIS PlusComfort
■ Vibrácie pravej / ľavej rukoväte:	6,28 m/s ² / 5,89 m/s ²
■ Ø kotúča / hriadele/hriadel:	255 mm / 28 mm / nedeliteľná
■ Príslušenstvo:	3 zubý nôž, žacia hlava, popruhy, sada náradia
■ Hmotnosť:	6,2 kg
■ Použitie:	Vhodné na profesionálne použitie



RURIS RR460C

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 460CRR2022

■ Motor / Výkon:	Koncept KHUMMA 2-taktný / 2,8 HP
■ Objem valca:	46,5 cm ³
■ Kapacita nádrže / Priemer. spotreba:	1000 ml / 0,24 l/kWh
■ Palivová zmes:	1:40
■ Postroj:	dvojramenný
■ Rukoväť / Držiak rukoväte:	ergonomická / RURIS PlusComfort
■ Vibrácie pravej / ľavej rukoväte:	3,12 m/s ² / 4,36 m/s ²
■ Ø kotúča/hriadele / hriadel:	255 mm / 28 mm/nedeliteľná
■ Príslušenstvo:	3 zubý nôž, žacia hlava, popruhy, sada náradia
■ Hmotnosť:	6,7 kg
■ Použitie:	Vhodné na profesionálne použitie



RURIS 731C

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 73112019

■ Motor / Výkon:	4-taktný / 1,2 HP
■ Objem valca:	31 cm ³
■ Kapacita nádrže/olej:	650 / 70 ml
■ Palivová zmes:	čisté palivo
■ Postroj:	dvojramenný
■ Rukoväť/Držiak rukoväte:	ergonomická/RURIS PlusComfort
■ Vibrácie pravej/ľavej rukoväte:	2,36 / 2,37 m/s ²
■ Ø kotúča/hriadele/hriadel:	250 / 28 mm
■ Príslušenstvo:	žací nôž, žacia hlava, dvojramen. popruh, okuliare
■ Hmotnosť:	7,6 kg





Rýchlonavijacia žacia hlava
Enduro Autocut **23,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PSPA008**



Profesionálny univerzálny
Autocut **13,⁵⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PS309400409**



Rýchlonavijací profesionálny
Autocut **17,⁵⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PSPA004**



Hobby Autocut **10,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PSPA005**



Autocut na odlesňovanie **13,³⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PSPA006**



40 – zubý nôž **12,⁵⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PS410C140B**



80 – zubý nôž
s vidiovými zubmi **16,⁵⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PS310-180V1**



Žacia hlava univerzálna
- multiline (lanko 4mm) **15,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PSP007**



3 – zubý nôž **12,⁵⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PS309140**



3 – zubý nôž **12,⁵⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PS309140H**



4 – zubý nôž **12,⁵⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PS400140**



8 – zubý nôž **12,⁵⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PS409S140**



80 – zubý nôž **16,³⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PS410C140A**



Sada ku krovinorezu **49,⁵⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **23345419**



MOTOROVÉ REŤAZOVÉ PÍLY

Reťazové píly **RURIS** s viacúčelovým využitím v domácnostiach, na farmách, v stavebníctve či v lesníctve. S ich pomocou môžete vykonávať zložité práce, ako aj jemné spracovanie dreva. Reťazové píly **RURIS** sú vašim spoľahlivým pomocníkom, keď chcete dosiahnuť najlepšie výsledky bez námahy! **Všetky motorové reťazové píly **RURIS** sú vybavené lištami aj reťazami OREGON a karburátormi WALBRO.**



INTELIGENTNÁ STROMOVÁ CHIRURGIA

RM 280

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 280RM2022

Motor / Výkon:	Koncept KHUMMA 2-taktný / 1,5 HP
Objem valca:	28,5 cm ³
Palivová / Olejová nádrž:	210 ml / 200 ml
Zmes paliva a oleja:	1:50
Vibrácie na prednej / zadnej rukoväti:	6,78 ms ² / 7,2 ms ²
Typ karburátora:	Walbro
Typ / Dĺžka lišty:	OREGON / 300 mm
Typ reťaze / Hmotnosť:	Oregon 3/8 / 3,26 kg

204,⁹⁰ €



RM 350

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 350RM2022

Motor / Výkon:	Koncept KHUMMA 2-taktný / 2 HP
Objem valca:	35 cm ³
Palivová / Olejová nádrž:	410 ml / 280 ml
Zmes paliva a oleja:	1:40
Vibrácie na prednej / zadnej rukoväti:	5,65 ms ² / 6,65/ms ²
Typ karburátora:	Walbro
Typ / Dĺžka lišty:	OREGON / 350 mm
Typ reťaze / Hmotnosť:	Oregon 3/8 / 4,65 kg

239,⁹⁰ €



RM 300

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 300RM2022

Motor / Výkon:	Koncept KHUMMA 2-taktný / 1,5 HP
Objem valca:	28,5 cm ³
Palivová / Olejová nádrž:	210 ml / 200 ml
Zmes paliva a oleja:	1:50
Vibrácie na prednej / zadnej rukoväti:	7,5 ms ² / 7,0 ms ²
Typ karburátora:	Walbro
Typ / Dĺžka lišty:	OREGON / 300 mm
Typ reťaze / Hmotnosť:	Oregon 3/8 / 3,4 kg

224,⁹⁰ €



RM 420

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 420RM2022

■ Motor/Výkon:	Koncept KHUMMA 2-taktný/ 2,8 HP
■ Objem valca:	45,4 cm ³
■ Palivová / Olejová nádrž:	550 ml / 260 ml
■ Zmes paliva a oleja:	1:40
■ Vibrácie na prednej/zadnej rukoväti:	6,09 ms ² / 5,39 ms ²
■ Typ karburátora:	Walbro
■ Typ/Dĺžka/lišty:	OREGON / 400 mm
■ Typ reťaze/Hmotnosť:	Oregon 3/8 / 5,2 kg

272,⁹⁰ €**RM 450**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 450RM2022

■ Motor/Výkon:	Koncept KHUMMA 2-taktný/ 3 HP
■ Objem valca:	45,4 cm ³
■ Palivová / Olejová nádrž:	520 ml / 250 ml
■ Zmes paliva a oleja:	1:40
■ Vibrácie na prednej/zadnej rukoväti:	5,82 ms ² / 6,45 ms ²
■ Typ karburátora:	Walbro
■ Typ/Dĺžka/lišty:	OREGON / 400 mm
■ Typ reťaze/Hmotnosť:	Oregon 0,325 / 5,7 kg

292,⁹⁰ €**RM 500**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 500RM2022

■ Motor / Výkon:	Koncept KHUMMA 2-taktný / 3,3 HP
■ Objem valca:	50,9 cm ³
■ Palivová / Olejová nádrž:	520 ml / 250 ml
■ Zmes paliva a oleja:	1:40
■ Vibrácie na prednej / zadnej rukoväti:	6,13 ms ² / 6,27 ms ²
■ Typ karburátora:	Walbro
■ Typ / Dĺžka lišty:	OREGON / 450 mm
■ Typ reťaze / Hmotnosť:	Oregon 0,325 / 5,7 kg

349,⁹⁰ €**RM 540**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 540RM2022

■ Motor / Výkon:	Koncept KHUMMA 2-taktný / 3,6 HP
■ Objem valca:	54,3 cm ³
■ Palivová / Olejová nádrž:	520 ml / 250 ml
■ Zmes paliva a oleja:	1:40
■ Vibrácie na prednej / zadnej rukoväti:	6,34 ms ² / 6,25 ms ²
■ Typ karburátora:	Walbro
■ Typ / Dĺžka lišty:	OREGON / 500 mm
■ Typ reťaze / Hmotnosť:	Oregon 0,325 / 5,7 kg

375,⁹⁰ €

OLEJE:



Ruris olej 2TT
objem 125 ml
Oleje pre dvojtaktné motory

1,90 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 12012



Ruris olej 2TT
objem 500 ml
Oleje pre dvojtaktné motory

5,70 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 12050



Ruris olej 2TT
objem 1 l
Oleje pre dvojtaktné motory

9,10 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 12017



Ruris olej 4T
objem 600 ml
Oleje pre štvortaktné motory

6,30 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 4T060



Ruris olej 4T
objem 1 l
Oleje pre štvortaktné motory

9,10 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 4T10W30



Ruris olej G-Tronic
objem 600 ml
Prevodové oleje

5,70 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: GTR600



Ruris olej G-Tronic
objem 1 l
Prevodové oleje

9,30 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: T80W90



Ruris M-power
objem 1 l
Oleje na mazanie reťazí

8,10 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: UH32



Ruris X-Guard
objem 4 l
Oleje na mazanie reťazí

12,00 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: XGT4L



Ruris Vazelína
objem 100 g
Vazelína na uhlové prevody

16,90 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: RURISVAS18

REŤAZE K PÍLAM RURIS:



Retaz Ruris RM280 a RM300
3/8 1,3 22+1z

7,90 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: PROMOCS3/81330



Retaz Ruris RM350
3/8 1,3 26+1z

8,50 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: PROMOCS3/81335



Retaz Ruris RM420
3/8 1,3 28+1z

8,50 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: PROMOCS3/81340



Retaz Ruris RM450
0,325" 1,5 33z

12,00 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: PROMOCS3251540CM



Retaz Ruris RM500
0,325" 1,5 36z

16,90 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: PROMOCS3251545CM



Retaz Ruris RM540
0,325" 1,5 38z

18,90 €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: PROMOCS3251550CM



SET LIŠTA + REŤAZ RURIS:



RM280 / RM300 Lišta Ruris
30 cm + Reťaz Ruris **19,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PACCS280300**



RM350 Lišta Ruris
35 cm + Reťaz Ruris **22,⁵⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PACCS19219**



RM420 Lišta Ruris
40 cm + Reťaz Ruris **23,³⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PACCS24219**



RM450 Lišta Ruris
40 cm + Reťaz Ruris **28,³⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PACCS36719**



RM500 Lišta Ruris
45 cm + Reťaz Ruris **31,³⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PACCS49219**



RM540 Lišta Ruris
45 cm + Reťaz Ruris **33,⁹⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **PACCS540022**

PRIDANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

Reťaze Ruris na kotúči + spojky a kravičky v balení:



Reťaz 3/8 13,3 PM - 820 z

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **903100R**



Reťaz 0,325" 1,5 RS - 920 z

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **945-100R**

Sada ochranných pracovných prostriedkov:



Ochranný pracovný štít so slúchadlami, ochranné pracovné rukavice, pilník s drevenou rúčkou **40,⁵⁰ €**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **14923519**



AKUMULÁTOROVÉ POSTREKOVACĚ

Akumulátorový postrekovač **RURIS** je štandardne vybavený sadou príslušenstva a je možné ho používať na postrek rastlín v ovocinárstve, ako aj v odvetviach, kde sa vykonáva prevencia proti škodcom. Motor je napájaný 12V 8Ah batériou. Pohodlie a manévrovateľnosť pri používaní skracujú pracovný čas vďaka efektívnosti aplikácie a mobilite používateľa. Materiál, z ktorého je nádrž vyrobená, umožňuje používať látky s vysokým koeficientom vzniku korózie.

Postrekovač **RURIS** je vybavený manometrom, ktorý slúži aj na ochranu tlakových tesnení. Popruh je ergonomický a dá sa veľmi ľahko nastaviť, čo užívateľovi prináša extra pohodlie.

CITLIVÁ STAROSTLIVOSŤ O RASTLINY



Ruris RS1800

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 1800RS2018

■ Typ pohonu:	Akumulátorový
■ Objem nádrže:	18l
■ Pracovný tlak:	0,2 – 0,4 MPa
■ Tryska:	kovová / teleskopická
■ Batéria:	12V / 8Ah
■ Výdrž batérie:	4 h
■ Hmotnosť:	5,7 kg


 89,⁹⁰ €


Ruris RS 2000

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 2000RS19

■ Typ pohonu:	Akumulátorový aj manuálny
■ Objem nádrže:	20l
■ Pracovný tlak:	3,1 l/min – 80 PSI (5,5 bar)
■ Tryska:	kovová / teleskopická
■ Batéria:	12V / 8Ah
■ Výdrž batérie:	4 h
■ Hmotnosť:	5,9 kg

■ Ramenné popruhy s nadštandardnou silou.

 109,⁹⁰ €


NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

RM RS500

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 500RS2018

■ Druh postrekovača:	manuálny
■ Objem nádrže:	5l
■ Pracovný tlak:	0,2 – 0,3 Mpa
■ Postrekovacia trubica:	kovová
■ Popruh:	ramenný pevný
■ Hmotnosť:	1,3 kg

17,⁹⁰ €**RM RS800**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 800RS2018

■ Druh postrekovača:	manuálny
■ Objem nádrže:	8l
■ Pracovný tlak:	0,2 – 0,3 Mpa
■ Postrekovacia trubica:	kovová
■ Popruh:	ramenný pevný
■ Hmotnosť:	1,5 kg

19,⁹⁰ €**RM RS1000**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 1000RS2018

■ Druh postrekovača:	manuálny
■ Objem nádrže:	10l
■ Pracovný tlak:	0,2 – 0,3 Mpa
■ Postrekovacia trubica:	kovová
■ Popruh:	ramenný pevný
■ Hmotnosť:	1,6 kg

26,⁵⁰ €**RM RS1600**

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 1600RS2018

■ Druh postrekovača:	manuálny
■ Objem nádrže:	16l
■ Pracovný tlak:	0,2 – 0,4 Mpa
■ Postrekovacia trubica:	teleskopická kovová
■ Popruh:	ramenný pevný
■ Hmotnosť:	2,8 kg

45,⁹⁰ €

PRÍSLUŠENSTVO K POSTREKOVACĎOM:

Sada k postrekovačom
komplet16,⁹⁰ €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: KITUNIVFULL20

SADA ochranných pracovných
prostriedkov ku postrekovačom a rosičom.

Sada obsahuje:

31,¹⁰ €

- Slúchadlá
- Masku
- Okuliare
- Kombinézu

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 10310219

Sada tesnení a trysiek
k postrekovačom6,⁹⁰ €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: KITUNIV20

MOTOROVÉ ROSIČE

RIEŠENIE PRE BOHATÚ ÚRODU

Efektívny a rýchly postrek je nevyhnutný pre ochranu úrody. Preto do nášho sortimentu nedávno pribudol Rosič **RURIS A 1095**, ktorý je ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú získať bohatú úrodu.

Nový motor s nízkou spotrebou paliva umožňuje najlepšiu horizontálnu a vertikálnu účinnosť postreku. Vďaka kompaktnému motoru je veľkosť posilňovacej pumpy upravená tak, aby umožňovala ešte väčšie pokrytie.

Všetky materiály a komponenty boli starostlivo vybrané, aby vydržali veľmi drsné chemické roztoky a chránili životné prostredie a pôdu. Pohodlie pri prevádzke je dôležité, a preto je rosič **RURIS A 1095** dodávaný s polstrovanými popruhmi a polstrovanou chrbtovou opierkou, ktoré dokonale rozložia hmotnosť zariadenia.

Rosiče **RURIS** sú dodávané vrátane ochranného setu **RURIS**.



Rosič **RURIS A 1095** + SET ochranných prostriedkov

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 10912020

Motor / Výkon motora:	2-takt / 3 HP
Objem valca:	41,5 cm ³
Palivová nádrž:	1,4l
Priemerná spotreba:	1 l/h
Pomer miešania paliva / Nádrž na roztok:	1:40 / 14l
Výstupná rýchlosť:	100 km/h
Funkcie:	hmla / kvapka / prúd / fúkanie
Priemerný dostrek	horizont.: 12 m / vertikál.: 10 m
Pomocné čerpadlo:	Áno
Hmotnosť:	13 kg

V cene: ochranné slúchadlá, výdychový respirátor, okuliare, celotelový oblek

287,⁹⁰ €



PONORNÉ ČERPADLÁ

ČERPAJTE VODU JEDNODUCHO

Ponorné čerpadlo **RURIS** môže byť použité na zásobovanie čistou vodou, na odstraňovanie špinavej vody z rôznych zaplavených priestorov alebo na vyprázdňovanie / plnenie rôznych nádrží.

Ponorné čerpadlo **RURIS Aqua 35** má telo z nehrdzavejúcej ocele odolné voči pôsobeniu rôznych častíc zo špinavej vody, je vybavené drvičom a dokáže bez problémov odvádzať splašky s obsahom pevných častíc až do priemeru 3,5 mm.

Vinutie motora je medené a výkon je 1300W. Čerpadlo dokáže dopraviť vodu do výšky 12 m.



RURIS Aqua 35

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **WQ1300DF1**

■ Výkon motora / Prípojka:	1300 W / 230 V / 50 Hz
■ Max.výtlačná výška / Prietok:	12 m / 18 m ³
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	1 / IP 55
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 3,5 mm
■ Počet štartov/h / Priemer výtoku:	30 / 1"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	45 cm / nehrdzavejúca oceľ
■ Materiál turbíny / Chladenie	liatina / voda
■ Dĺžka kábla / Vinutie:	10 m / 100% meď
■ Plavák / Ovládací panel / Sekacie nože:	Áno / Nie / Áno
■ Hmotnosť:	19,5 kg

Čerpadlo do septiku



217,⁹⁰ €

RURIS Aqua 115

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **QDX1525055**

■ Výkon motora / Prípojka:	550 W / 230 V / 50 Hz
■ Max.výtlačná výška / Prietok:	25 m / 3,6 m ³
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	1 / IP 68
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 0,05 mm
■ Počet štartov/h / Priemer výtoku:	30 / 1"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	40 cm / hliník
■ Materiál turbíny / Chladenie	hliník / voda
■ Dĺžka kábla / Vinutie:	15 m / hliník
■ Plavák / Ovládací panel / Sekacie nože:	Áno / Nie / Nie
■ Hmotnosť:	9 kg

Tlakové čerpadlo



91,⁹⁰ €

PONORNÉ ČERPADLO RURIS AQUA 101/105/690

Viacstupňové turbínové čerpadlá z nehrdzavejúcej ocele, motor so 100% medený vinutím v olejovom kúpeli.

Čerpadlo je možné použiť na dodávku čistej vody do domácností alebo rôznych závlahových systémov, vody zo studní vrtaných do hĺbky 60 až 140 m (podľa typu čerpadla).

Ponorné čerpadlá sú dodávané s ovládacím panelom a napájacím káblom.

RURIS Aqua 101

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: R4SKM100

■ Výkon motora / Prípojka:	750 W / 230 V / 50 Hz
■ Max. výtlačná výška / Max. ponor/Prietok:	60 m / 15 m / 2,4 m ³
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	1 / IP 68
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 0,05 mm
■ Počet štartov / h / Ø výtoku/ vonkajší Ø čerpadla:	30 / 1" / 4"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	44 cm / nehrdzavejúca oceľ
■ Materiál turbíny / Chladenie	bronz / v oleji
■ Dĺžka kábla / Vinutie:	15 m / 100% meď
■ Plavák / Ovládací panel:	Nie / Áno
■ Hmotnosť:	12,9 kg

 157,⁹⁰ €


RURIS Aqua 105

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 4SKM200

■ Výkon motora / Prípojka:	1500 W / 230 V / 50 Hz
■ Max. výtlačná výška / Max. ponor / Prietok:	140 m / 15 m / 2,6 m ³
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	3 / IP 68
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 0,05 mm
■ Počet štartov/h / Ø výtoku/ vonkajší Ø čerpadla:	30 / 1" / 4"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	53 cm / nehrdzavejúca oceľ
■ Materiál turbíny / Chladenie	PPO (technopolymér) / v oleji
■ Dĺžka kábla/Vinutie:	30 m / 100% meď
■ Plavák/ Ovládací panel	Nie / Áno
■ Hmotnosť:	18,8 kg

 264,⁹⁰ €


RURIS Aqua 690

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 3STM314

■ Výkon motora / Prípojka:	370 W / 230 V / 50 Hz
■ Max. výtlačná výška / Max. ponor/Prietok:	60 m / 15 m / 3 m ³
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	14 / IP 68
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 0,05 mm
■ Počet štartov/h / Ø výtoku/ vonkajší Ø čerpadla:	30 / 1" / 3"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	87 cm / nehrdzavejúca oceľ
■ Materiál turbíny / Chladenie	PPO (technopolymér)/v oleji
■ Dĺžka kábla / Vinutie:	25 m / 100% meď
■ Plavák / Ovládací panel:	Nie/Áno
■ Hmotnosť:	11,7 kg

 225,⁹⁰ €


RURIS Aqua 40

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 4QGD18100075

■ Výkon motora / Prípojka:	750 W / 230V/50Hz
■ Max. výtlačná výška / Max. ponor/Prietok:	100m / 15m / 1,8m ³ /h
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	skrutkové / IP68
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35°C / 0,05mm
■ Počet štartov / h / Ø výtoku/ vonkajší Ø čerpadla:	30 / 1" / 4"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	59 cm / nehrdzavejúca
■ Materiál turbíny / Chladenie	-- / v oleji
■ Dĺžka kábla / Vinutie:	15m / 100% meď
■ Plavák / Ovládací panel:	nie / nie
■ Hmotnosť:	12,4 kg

 118,⁹⁰ €


RURIS Aqua 104

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: QGDA181001

■ Výkon motora / Prípojka:	1100 W / 230 V / 50 Hz
■ Max. výtlačná výška / Max. ponor / Prietok:	100 m / 15 m / 1,8 m ³ /h
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	skrutkové / IP68
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 0,05 mm
■ Počet štartov/h / Ø výtoku/ vonkajší Ø čerpadla:	30 / 1,25" / 4"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	85 cm / nehrdzavejúca oceľ
■ Materiál turbíny / Chladenie	-- / v oleji
■ Dĺžka kábla/Vinutie:	30 m / 100% meď
■ Plavák/ Ovládací panel	Nie / Áno
■ Hmotnosť:	13,7 kg

172,⁹⁰ €



RURIS Aqua 790

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 4STM28

■ Výkon motora / Prípojka:	550 W / 230 V / 50 Hz
■ Max. výtlačná výška / Max. ponor / Prietok:	60 m / 15 m / 3 m ³ /h
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	8 / IP68
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 0,05 mm
■ Počet štartov/h / Ø výtoku/ vonkajší Ø čerpadla:	30 / 1,25" / 4"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	77 cm / nehrdzavejúca oceľ
■ Materiál turbíny / Chladenie	PPO / v oleji
■ Dĺžka kábla/Vinutie:	25 m / 100% meď
■ Plavák/ Ovládací panel	Nie / Áno
■ Hmotnosť:	13,8 kg

217,⁰⁰ €



RURIS Aqua 890

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 900JD216-0.75

■ Výkon motora / Prípojka:	750 W / 230 V / 50 Hz
■ Max. výtlačná výška / Max. ponor / Prietok:	79 m / 10 m / 4 m ³ /h
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	10 / IP68
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 0,05 mm
■ Počet štartov/h / Ø výtoku/ vonkajší Ø čerpadla:	30 / 1,25" / 4"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	47,5 cm / nehrdzavejúca oceľ
■ Materiál turbíny / Chladenie	PPO / v oleji
■ Dĺžka kábla/Vinutie:	15 m / 100% meď
■ Plavák/ Ovládací panel	Nie / Áno
■ Hmotnosť:	12,9 kg

213,⁹⁰ €



RURIS Aqua 1090

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 1090201

■ Výkon motora / Prípojka:	1100 W / 230 V / 50 Hz
■ Max. výtlačná výška / Max. ponor / Prietok:	100 m / 10 m / 4 m ³ /h
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	15 / IP68
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 0,05 mm
■ Počet štartov/h / Ø výtoku/ vonkajší Ø čerpadla:	30 / 1,25" / 4"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	60 cm / nehrdzavejúca oceľ
■ Materiál turbíny / Chladenie	PPO / v oleji
■ Dĺžka kábla/Vinutie:	15 m / 100% meď
■ Plavák/ Ovládací panel	Nie / Áno
■ Hmotnosť:	12,9 kg

245,⁹⁰ €



Čerpadlo určené do piesčitej vody

Čerpadlo určené do piesčitej vody

ZÁHRADNÉ ČERPADLÁ

Aquapump 600S

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: JET100SRG

■ Výkon motora / Prípojka:	900 W / 230 V / 50 Hz
■ Max. výtlačná výška / Max. ponor / Prietok:	90 m / 9 m / 3,12 m ³ /h
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	1 / IP44
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 0,05 mm
■ Počet štartov/h / Ø výtoku	30 / 1"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	22 cm / liatina
■ Materiál turbíny / difúzora	ocel' / PPO
■ Dĺžka kábla/Vinutie:	2 m / hliník
■ Plavák/ Ovládací panel	Nie / Áno
■ Hmotnosť:	14 kg

88,⁹⁰ €



Aquapump 800S

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: JET80B

■ Výkon motora / Prípojka:	750 W / 230 V / 50 Hz
■ Max. výtlačná výška / Max. ponor / Prietok:	40 m / 9 m / 2,9 m ³ /h
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	1 / IP44
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 0,05 mm
■ Počet štartov/h / Ø výtoku	30 / 1"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	21,5 cm / liatina
■ Materiál turbíny / difúzora	bronz / PPO
■ Dĺžka kábla/Vinutie:	2 m / hliník
■ Plavák/ Ovládací panel	Nie / Áno
■ Hmotnosť:	13,5 kg

94,⁹⁰ €



Aquapump 990S

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: HJ10H

■ Výkon motora / Prípojka:	1100W / 230 V / 50 Hz
■ Max. výtlačná výška / Max. ponor / Prietok:	55 m / 9 m / 3,5 m ³ /h
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	1 / IP44
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 0,05 mm
■ Počet štartov/h / Ø výtoku	30 / 1"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	21 cm / liatina
■ Materiál turbíny / difúzora	bronz / PPO
■ Dĺžka kábla/Vinutie:	2 m / hliník
■ Plavák/ Ovládací panel	Nie / Nie
■ Hmotnosť:	16 kg

105,⁹⁰ €



Aquapump 1100S

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: HJ15M

■ Výkon motora / Prípojka:	1500W / 230 V / 50 Hz
■ Max. výtlačná výška / Max. ponor / Prietok:	60 m / 9 m / 3,3 m ³ /h
■ Počet stupňov / Trieda ochrany:	1 / IP44
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C / 0,05 mm
■ Počet štartov/h / Ø výtoku	30 / 1"
■ Výška čerpadla / telo čerpadla:	21 cm / liatina
■ Materiál turbíny / difúzora	bronz / PPO
■ Dĺžka kábla/Vinutie:	2 m / hliník
■ Plavák/ Ovládací panel	Nie / Nie
■ Hmotnosť:	17 kg

113,⁹⁰ €



MOTOROVÉ ČERPADLÁ

Motorové čerpadlo **RURIS MP30** je vybavené 2-taktným motorom s objemom valca 52 cm³. Motorové čerpadlo **RURIS** je kompaktné a ľahko sa prepravuje. Čerpadlo je samonasávacie, takže čas dodávky vody je okamžitý, s minimálnou námahou.

Ruris MP30

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 30MP3018

Motor / Objem valca / Výkon:	2-taktný / 52 cm ³ / 1,7 HP
Kapacita nádrže:	1,2l
Priemerná spotreba / Hadicová svorka:	0,5 l/h / 1,5"
Max. nasávací hĺbka:	8 m
Max. dopravná výška/dĺžka:	14 m / 140 m
Max. prietok:	15 m ³ /h
Systém tlmenia:	gumené tlmíče
Hmotnosť:	10 kg

192,⁹⁰ €

Ruris MP50

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 50MPFR20

Motor / Objem valca / Výkon:	4-taktný / 212 cm ³ / 7 HP
Kapacita nádrže:	3,6l
Priemerná spotreba / Hadicová svorka:	1,75 l/h / 2"
Max. nasávací hĺbka:	8 m
Max. dopravná výška/dĺžka:	25 m / 250 m
Max. prietok:	25 m ³ /h
Systém tlmenia:	gumené tlmíče
Hmotnosť:	25 kg

Príslušenstvo v cene:
výtláčna hadica 2" 20 m303,⁹⁰ €

Ruris MP80

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 80MPFR20

Motor / Objem valca / Výkon:	4-taktný / 212 cm ³ / 7 HP
Kapacita nádrže:	3,6l
Priemerná spotreba / Hadicová svorka:	1,75 l/h / 3"
Max. nasávací hĺbka:	8 m
Max. dopravná výška/dĺžka:	25 m / 250 m
Max. prietok:	48 m ³ /h
Systém tlmenia:	gumené tlmíče
Hmotnosť:	38 kg
Príslušenstvo:	výtláčna hadica 20 m

355,⁹⁰ €

MOTOROVÉ ČERPADLO RURIS MP50

Je špeciálne navrhnuté na čerpanie vody z jazier a na zavlažovanie. Čerpadlo je samonasávacie, takže čas dodávky vody je okamžitý. Rám je vyrobený z ocele odolnej voči nárazom a vibráciám a môže byť použitý aj v civilnom a stavebnom priemysle. Motor je chránený olejovým čidlom.

PRÍSLUŠENSTVO:

Výtláčna hadica pre čerpadlá:



Hadica 1,5" 20 m

41,⁹⁰ €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: REF1520M



Hadica 2,0" 20 m

54,⁵⁰ €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: REF1220M



Hadica 3,0" 20 m

65,⁹⁰ €

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: REF320M

DOMÁCE VODÁRNE RURIS AQUAPOWER

Patria do strednej hĺbkovej rady, pretože sú schopné čerpať vodu z hĺbky 9 m a dodávať ju do výšky 55 m, pričom sú vybavené vysoko výkonným motorom. Vodárne **RURIS AquaPower** majú dlhú životnosť, sú vybavené čerpadlom s liatinovým telom a 50 litrovou expanznou nádobou s antikoróznou ochranou, tlakovým spínačom, manometrom a flexibilnou hadicou.

RURIS AquaPower 2011S

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 2011S2021

■ Výkon motora/Prípojka:	1100 W / 230 V / 50 Hz
■ Max. hĺbka nasávania/Max. výtlačná výška:	9 m/55 m
■ Objem nádrže / Prietok:	50 l/58 l min.
■ Turbína / Vinutie motora:	Bronz/Hliník
■ Telo čerpadla / Manometer:	Liatina/áno
■ Tlakový spínač / Dĺžka spojov. hadice:	Áno/55 cm
■ Dĺžka kábla	2 m

RURIS AquaPower 5010S

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 5010S2021

■ Výkon motora / Prípojka:	2200 W / 230 V / 50 Hz
■ Max. hĺbka nasávania / Max. výtlačná výška:	9 m / 70 m
■ Objem nádrže / Prietok:	50 l / 60 l min.
■ Turbína / Vinutie motora:	Bronz / 100% meď
■ Telo čerpadla / Manometer:	Liatina / áno
■ Tlakový spínač / Dĺžka spojov. hadice:	Áno / 60 cm
■ Dĺžka kábla	2 m

 262,⁹⁰ €

 349,⁹⁰ €


RURIS DUNAREA 24 SET

Aqua 101

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: KIT242017

■ Výkon motora / Prípojka:	750 W / 230 V / 50 Hz
■ Max. ponor nasávania / Max. výtlačná výška:	15 m / 60 m
■ Prietok/Počet stupňov / Trieda ochrany:	2,4 m ³ /h / 1/ IP 68
■ Max. prac. teplota / Max. veľkosť častíc:	35 °C/0,05 mm
■ Počet štartov /h/ Priemer výtoku:	30/ 1"
■ Vonkajší Ø čerpadla / Výška / Telo:	4 palce / 44 cm / nedhrdz. oceľ
■ Materiál turbíny/Chladienie	bronz / v oleji
■ Plavák/Ovládaci panel:	Nie / Áno
■ Hmotnosť:	12,9 kg
■ Expanzná nádoba:	24 l

 247,⁹⁰ €

Set obsahuje:

Ponorné čerpadlo Aqua 101, expanznú nádobu 24l, tlakový spínač, manometer, prepojovaciu hadicu, ovládaci panel.

RURIS DUNAREA 50 SET

Aqua 101

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: KIT502017

■ Expanzná nádoba:	50 l
--------------------	------

 269,⁹⁰ €


VYSOKOTLAKOVÉ UMÝVAČKY

Vysokotlakový čistič **RURIS Pro Power Jet 1900** umožňuje užívateľovi vykonávať výber vodného prúdu jednoduchým otáčaním usmerňovača na dýze. Vodný prúd sa tak vytvorí za menej ako sekundu. Pre úzke miesta, kde je potrebné intenzívne čistenie, môže byť zariadenie vybavené vysokotlakovou dýzou. Výmena štandardnej dýzy sa vykonáva rýchlo jednoduchým otočením, odpojením a výmenou za inú dýzu.



Nová generácia vysokotlakových zariadení **RURIS** umožňuje inštaláciu dýzy 5v1, ktorá má niekoľko typov vodného prúdu vrátane špirálovej funkcie.

Funkcia coil jet umožňuje čistenie citlivých povrchov, kde nie je možné použiť vysoké tlaky, a špirálová tryska dokáže ľahko odstrániť rôzne nečistoty na citlivom povrchu.

Okrem tejto funkcie sa pridáva vysoká presnosť práce bez rozptyľovania prúdu vody na podlahu alebo na predmety v blízkosti.

Vysokotlaková umývačka **RURIS** je vybavená vysokokapacitným čerpadlom, ktoré dokáže dodať viac vody v prípade, kedy je potrebný väčší tlak a prietok. Dôležitou funkciou je uzamknutie uhla

ĽAHKÉ, VÝKONNÉ A INOVATÍVNE



RURIS ClearPowerJet 1100

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 1100QR21

■ Výkon motora:	1400 W
■ Maximálny tlak / Pracovný tlak:	110 bar / 80 bar
■ Max. prietok / Pracovný prietok:	6,5 l/min./ 5,5 l/min.
■ Maximálna teplota:	40 °C
■ Dĺžka napáj. kábla / hadice:	5 m / 6 m
■ Materiál čerpadla:	kov
■ Hmotnosť:	5,6 kg

117,⁹⁰ €



prúdu vody, a to vďaka aretačnému tlačidlu zabudovanému do lôžka pištole. Užívateľ tak nemusí meniť svoju pracovnú polohu bez ohľadu na to, pod akým uhlom je umiestnený čistený predmet alebo dlažba.

Funkcia peny a nádržka sú zakomponované v tele spotrebiča, čo umožňuje väčšiu rozmanitosť pri používaní prechodom z klasického čistenia na rýchle a jednoduché odmastenie podlahy (modely CleanPowerJet 1500, 1700 a 1900).

Všetky prístroje **RURIS** majú funkciu 360-stupňového otáčania hadice v tele vodnej pištole, čo umožňuje dlhodobé používanie vysokotlakových hadíc RURIS bez poškodenia hadicovej vložky a tým aj hadice.

RURIS ClearPowerJet 1300

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 1300QR21

■ Výkon motora:	1600 W
■ Max. tlak / Pracovný tlak:	130 bar / 90 bar
■ Max. prietok / Pracovný prietok:	7 l/min. / 6 l/min.
■ Max. teplota:	40 °C
■ Dĺžka napáj. kábla / hadice:	5 m / 6 m
■ Materiál čerpadla:	kov
■ Hmotnosť:	6 kg



155,⁹⁰ €

RURIS ClearPowerJet 1500

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 1500QR21

■ Výkon motora:	2000 W
■ Max. tlak / Pracovný tlak:	160 bar / 110 bar
■ Max. prietok / Pracovný prietok:	7,5 l/min./6,5 l/min.
■ Max. teplota:	40 °C
■ Dĺžka napáj. kábla/hadice:	5 m / 6 m
■ Materiál čerpadla:	kov
■ Hmotnosť:	8,4 kg



216,⁹⁰ €



RURIS ClearPowerJet 1700

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 1700QR21

■ Výkon motora:	2200 W
■ Max. tlak / Pracovný tlak:	170 bar/120 bar
■ Max. prietok / Pracovný prietok:	7,5 l/min. / 6,5 l/min.
■ Max. teplota:	40 °C
■ Dĺžka napáj. kábla / hadice:	5 m/6 m
■ Materiál čerpadla:	kov
■ Hmotnosť:	9 kg



275,⁹⁰ €

RURIS ProPowerJet 1900

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 1900QR21

■ Výkon motora:	2500 W
■ Max. tlak / Pracovný tlak:	160 bar / 130 bar
■ Max. prietok / Pracovný prietok:	7,8 l/min. / 7 l/min.
■ Max. teplota:	40 °C
■ Dĺžka napáj. kábla / hadice:	5 m / 6 m
■ Materiál čerpadla:	kov
■ Hmotnosť:	21 kg



393,⁹⁰ €

ELEKTROCENTRÁLY

R-Power GE1000

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 1000GE2018

■ Motor / výkon motora / obsah valca:	4-takt / 3 HP / 130 cc
■ Obsah nádrže / priemerná spotreba:	6l / 0,33l / kw/h
■ Menovitý výkon:	1000 W
■ Výstupné napätie / Počet zásuviek:	1 x 220V / 50 Hz
■ Vybava:	analogový voltmeter, poistka
■ Hmotnosť:	27 kg

360,⁹⁰ €

R-Power GE2800

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 2800GE2023

■ Motor / výkon motora / obsah valca:	4-takt / 7 HP / 212 cc
■ Obsah nádrže / priemerná spotreba:	15l / 374 g / kw/h
■ Max. výkon / menovitý výkon:	2800 W / 2500 W
■ Výstupné napätie / Počet zásuviek:	220V / 13 A / 50 Hz / 2 x 220V
■ Vybava:	AVR, analogový voltmeter, poistka
■ Hmotnosť:	43 kg

477,⁹⁰ €

R-Power GE5500

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 5500GE2023

■ Motor / výkon motora / obsah valca:	4-takt / 13 HP / 420cc
■ Obsah nádrže / priemerná spotreba:	25l / 370 g/kw/h
■ Max. výkon / menovitý výkon:	5500W / 5000W
■ Výstupné napätie / Počet zásuviek:	220V / 50 Hz, 23A / 2 x 220V
■ Vybava / Výkonostná trieda:	analogový voltmeter, poistka / G1
■ Hmotnosť:	74 kg

802,⁹⁰ €

R-Power GE7000

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 7000GE2022

■ Motor / výkon motora / obsah valca:	4-takt / 13 HP / 420cc
■ Obsah nádrže / priemerná spotreba:	28l / 0,429 l/kw/h
■ Max. výkon / menovitý výkon:	6500W / 6000W
■ Výstupné napätie / Počet zásuviek:	12V, 220V / 50 Hz, 26A / 1x 12V, 2x 220V
■ Vybava:	analogový voltmeter, poistka
■ Hmotnosť:	77 kg

1027,⁹⁰ €

R-Power GE8000

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 8000GE2022

- Motor / výkon motora / obsah valca: 4-takt / 14 HP / 459cc
- Obsah nádrže / priemerná spotreba: 28l / 0,472 l/kw/h
- Max. výkon / menovitý výkon: 6500W / 6000W
- Výstupné napätie / Počet zásuviek: 12V/8,3A, 220V/400V / 50Hz, 10,1A/ 1x 12V, 1x 220V, 1x 400V
- Výbava: elektr. štartér, analógový voltmeter, poistka
- Hmotnosť / Batéria: 88 kg / Súčasťou balenia

1265,00 €



R-Power GE9000ATS

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 9000GE2023

- Motor / výkon motora / obsah valca: 4-takt / 15 HP / 445cc
- Obsah nádrže / priemerná spotreba: 25l / 370 g/kw/h
- Max. výkon / menovitý výkon: 7500W / 7000W
- Výstupné napätie / Počet zásuviek: 220V / 50 Hz, 31A / 2 x 220V
- Výbava: AVR, ATS, elektr. štartér, analóg. voltmeter, poistka
- Výkonnostná trieda: G1
- Batéria / Hmotnosť: 80 kg

Batéria je súčasťou balenia

1300,00 €



INVERTOROVÉ ZVÁRAČKY

Zváračka **RURIS** je najmodernejšie invertorové zariadenie, ktoré sa vyznačuje začlenením najnovších technológií. Je ľahká, skladná a výborne sa používa. Má vysokú účinnosť a výkon, ľahké zapálenie oblúka, výbornú tvorbu zvarov, malú hmotnosť a jednoduchú obsluhu.

• Technológia zvarovania MMA

Zváračka RURIS je určená na zvarovanie MMA (obalenou elektródou) pre údržbárske a opravárenské práce.

Rutilové elektródy sa používajú najmä pre nízkoaliovanú oceľ, pre zvary vyžadujúce príjemný vzhľad. Po vytvorení zvarovej húsenice zostáva na povrchu zvaru troska, ktorá sa sama oddelí. Zároveň tieto elektródy nezanechávajú stopy trosky alebo postriekania.

Elektródy bázické sa používajú hlavne pre vysokoaliovanú oceľ, ale aj pre nízkoaliovanú oceľ (plechy, rúry) a po vytvorení zvarovej húsenice zostáva na zvarovom povrchu troska, ktorú je potrebné odstrániť úderom kladiva.

• Inovatívne funkcie

Zahrňa najnovšie technológie a funkcie, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Digitálny displej: veľmi jednoduché použitie, ktorý zobrazuje zvolené funkcie a pracovné parametre.

Horúci štart: Zariadenie vytvára zvýšenie výstupného napätia, ktoré uľahčuje spustenie elektrického oblúka.

Anti Stick: Znižuje zvärací prúd pri skratovaní elektródy. Zabráňuje prilepeniu elektródy k materiálu.

Arc Force: Schopnosť zvärať veľmi krátkym oblúkom aj pri dotyku zväracieho materiálu. Najvhodnejšie pre ťažké polohy / elektródy.

Viacúčelovú zváračku RURIS možno použiť v domácnosti alebo poloprofesionálne v autodielnach alebo na farmách.



NAVRHNUTÉ PRE MAXIMÁLNY VÝKON



RURIS AS140MMA

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **AS140M2022**

■ Typ zariadenia:	Invertorová zváračka MMA
■ Napájacie napätie / Max. výkonosť v sieti:	230V / 4,5kVA
■ Napätie na prázdno:	60V
■ Regulácia zväracieho prúdu:	20 - 140A
■ Priemer elektródy:	1,6 - 3,2 mm
■ Trieda izolácie / ochrany:	H/IP21S
■ Funkcie:	Digit. displej, Arc Force, Horúci štart, Anti-stick
■ Hmotnosť:	4,9 kg

Príslušenstvo v cene:

Zváraacia maska, drôtené kladivo/kefa, kliešte na stôl, kliešte na držiak elektród, 2,5kg 2,5mm rutilové elektródy, magnetický trojuholník.



125,⁹⁰ €



RURIS AS160MMA

 OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **AS160M2022**

■ Typ zariadenia:	Invertorová zväračka MMA
■ Napájacie napätie / Max. výkonnosť v sieti:	230V / 5,3kVA
■ Napätie na prázdno:	60V
■ Regulácia zväracieho prúdu:	20 - 160A
■ Priemer elektródy:	2,5 - 4 mm
■ Trieda izolácie / ochrany:	H/IP21S
■ Funkcie:	Digit. displej, Arc Force, Horúci štart, Anti-stick
■ Hmotnosť:	5,1 kg

Príslušenstvo v cene:

Zväracia maska, drôtené kladivo/kefa, kliešte na stôl, kliešte na držiak elektród, 2,5 kg 2,5 mm rutilové elektródy, zväračské rukavice.


149,⁶⁰ €


RURIS AS180MMA

 OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **AS180M2022**

■ Typ zariadenia:	Invertorová zväračka MMA
■ Napájacie napätie / Max. výkonnosť v sieti:	230V/6,2kVA
■ Napätie na prázdno:	60V
■ Regulácia zväracieho prúdu:	20 - 180A
■ Priemer elektródy:	2,5 - 4 mm
■ Trieda izolácie / ochrany:	H/IP21S
■ Funkcie:	Digit. displej, Arc Force, Horúci štart, Anti-stick
■ Hmotnosť:	5,1 kg

Príslušenstvo v cene:

Zväracia maska, prof. samostmievací zvärací štít, drôtené kladivo/kefa, kliešte na stôl, kliešte na držiak elektród, 2,5kg 3,2 mm rutilové elektródy, zväračské rukavice.


185,⁹⁰ €


RURIS AS200MMA

 OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **AS200M2022**

■ Typ zariadenia:	Invertorová zväračka MMA
■ Napájacie napätie / Max. výkonnosť v sieti:	230V/7,1kVA
■ Napätie na prázdno:	60V
■ Regulácia zväracieho prúdu:	20 - 200A
■ Priemer elektródy:	2,5 - 4 mm
■ Trieda izolácie / ochrany:	H/IP21S
■ Funkcie:	Digit. displej, Arc Force, Horúci štart, Anti-stick
■ Hmotnosť:	5,6 kg

Príslušenstvo v cene:

Zväracia maska, profesionálny samostmievací zvärací štít, drôtené kladivo/kefa, kliešte na stôl, kliešte na držiak elektród, 2,5 kg 3,2 mm rutilové elektródy, zväračské rukavice, zväračská záštera, magnetický trojuholník.


209,⁹⁰ €


RURIS AS250MMA

 OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **AS250M2022**

■ Typ zariadenia:	Invertorová zväračka MMA
■ Napájacie napätie / Max. výkonnosť v sieti:	230V/9,5kVA
■ Napätie na prázdno:	60V
■ Regulácia zväracieho prúdu:	20 - 250A
■ Priemer elektródy:	2,5 - 4 mm
■ Trieda izolácie / ochrany:	H/IP21S
■ Funkcie:	Digit. displej, Arc Force, Horúci štart, Anti-stick
■ Hmotnosť:	5,6 kg

Príslušenstvo v cene:

Zväracia maska, profesionálny samostmievací zvärací štít, drôtené kladivo/kefa, kliešte na stôl, kliešte na držiak elektród, 3,2mm 2,5kg rutilové elektródy, zväračské rukavice, zväračská záštera, magnetický trojuholník.


259,⁹⁰ €


RURIS AS130FULL A RURIS AS200FULL

**Druhy zvarania:
MIG / MAG, LIFT TIG, MMA.**

Ide o ľahko ovládateľný zvarací stroj, vhodný pre hobby aktivity, aj pre poloprofesionálne použitie.

Invertorová zvaráčka **RURIS AS130FULL** a **AS200FULL** s prúdom 130Ah a 200Ah je kompaktné, ľahké a prenosné zvaracie zariadenie, ktoré dokáže vykonávať niekoľko druhov zvarania: MIG / MAG, LIFT TIG, MMA.

Zvarací stroj **RURIS AS130FULL** a **RURIS AS200FULL** dokáže zvarať nehrdzavejúcu oceľ, legovanú oceľ, uhlíkovú oceľ a iné kovové materiály.

RURIS AS130FULL

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **AS130F2022**

■ Typ zariadenia:	Invertor MIG / LIFT TIG / MMA
■ Napáj. napätie / Max. výkonnosť v sieti:	230V/MIG 3,2kVA / TIG 2,8kVA / MMA 2,8 kVA
■ Napätie na prázdno:	56V
■ Regulácia zvaracieho prúdu:	MIG 50-130A / TIG 10-120A / MMA 10-120A
■ Priemer zvaracieho drôtu / elektródy:	0,8 - 1 mm / 1,6 - 3,2 mm
■ Trieda izolácie / ochrany:	H/IP21S
■ Hmotnosť:	7 kg

Príslušenstvo v cene:

Zvaracia maska, profesionálny samostmievací zvarací štít, drôtené kladivo/kefa, kliešte na stôl, kliešte na držiak elektród, 2,5 kg 2,5 mm rutilové elektródy, zvarací drôt RURIS flux 081, zvaráčské rukavice, zvaráčská zástera.

RURIS AS200FULL

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **AS200F2022**

■ Typ zariadenia:	Invertor MIG / LIFT TIG / MMA
■ Napáj. napätie / Max. výkonnosť v sieti:	230V/MIG 6,1kVA / TIG 3,6kVA / MMA 5,8 kVA
■ Napätie na prázdno:	56V
■ Regulácia zvaracieho prúdu:	MIG 50-200A / TIG 10-170A / MMA 10-170A
■ Priemer zvaracieho drôtu / elektródy:	0,8 - 1 mm / 2,5 - 4 mm
■ Trieda izolácie / ochrany:	H/IP21S
■ Hmotnosť:	15,8 kg

Príslušenstvo v cene:

Zvaracia maska, profesionálny samostmievací zvarací štít, drôtené kladivo/kefa, kliešte na stôl, kliešte na držiak elektród, 2,5 kg 2,5 mm rutilové elektródy, zvarací drôt RURIS flux 081, zvaráčské rukavice, zvaráčská zástera, magnet. trojuholník.



229,⁹⁰ €



475,⁹⁰ €

PRÍSLUŠENSTVO ELEKTRODY:

	Ruris bázické elektródy 2,5 x 350 mm, 2,5 kg	11, ⁹⁰ €
OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: ELECTRBR2522		

	Ruris rutilové elektródy 2,5 x 350 mm, 2,5 kg	9, ⁵⁰ €
OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: ELEKTRRR2522		

	Ruris bázické elektródy 3,2 x 350 mm, 2,5 kg	10, ⁵⁰ €
OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: ELECTRBR3222		

	Ruris rutilové elektródy 3,2 x 350 mm, 2,5 kg	9, ⁵⁰ €
OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: ELEKTRRR3222		

	Ruris zvarací drôt FLUX 081	20, ⁹⁰ €
OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: SARMARSUD0822		

ŠROTOVNÍKY A MLYNY

IDEÁLNĀ VOĽBA

NA OBILIE LIS NA HROZNO

ŠETRÍ ČAS

Mlyn **RURIS Gospodar A1** je ideálnou voľbou pre stredne veľké hospodárstva. Mlyn je možné použiť na mletie obilnín akéhokoľvek druhu. Drvenie sa vykonáva pomocou 2 pohyblivých nožov a 20 kladiviek rovnomerne usporiadaných na klukovom hriadeli.

Na výber stupňa drvenia slúži jedno zo 4 sít so zrnitosťou 2 - 5 mm, aby ste získali požadovanú jemnosť zmesi.

RURIS Gospodar A1

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: MEC2014

■ Výkon motora / Prípojka:	2700 W / 230V / 50Hz
■ Otáčky motora / Motorový vypínač:	2850 ot/min / Áno
■ Počet sít / nožov / kladiviek	4 (2 mm – 5 mm) / 2/20
■ Uchytenie nožov:	na hriadeli motora
■ Vrečko na zmes:	50l
■ Kapacita drvenia:	180 kg/h (max)
■ Typ uchytenia:	na pracovný stôl
■ Použitie:	kukurica, pšenica, jačmeň
■ Hmotnosť:	19 kg

169,⁹⁰ €



Lúpačka kukurice **RURIS A4R** je špeciálne skonštruovaná na odstraňovanie zŕn z kukuričných klasov vo veľmi krátkom čase. Pracovný proces lúpačky RURIS A4R sa vykonáva cez násypník, odkiaľ sa odoberajú klasy a automaticky sa z nich odstraňujú zrná.

RURIS Gospodar A4R

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: MTBA42019

■ Výkon motora / Prípojka:	900 W / 230V / 50Hz
■ Otáčky motora / Motorový vypínač:	1860 ot/min / Áno
■ Uchytenie nožov:	cez remenicu
■ Kapacita drvenia:	1800 kg/h
■ Typ uchytenia:	na konštrukcii (súčasť dodávky)
■ Použitie:	čistič kukurice



262,⁹⁰ €

Drvič hrozna **RURIS SS30** je určený na lisovanie hrozna za účelom extrakcie šťavy alebo muštu.

RURIS Gospodar SS30

■ Typ:	ručný, klukový
■ Kapacita nádrže:	20 kg
■ Materiál násypníka:	nehrdzavejúca oceľ
■ Drviace valce:	polyamid

PRIPRAVUJEME: OD 07/2023



DOJIČKY MLIEKA

Dojacie stroje **RURIS** nesmú chýbať vo výbave farmára. Mobilné dojacie stroje uľahčujú prácu s kravami, ovcami či kozami a zároveň zabezpečujú maximálnu hygienu, ktorá sa odrazí na kvalite mlieka. Dojacie stroje sú ideálne pre malé farmy s počtom dobytka do 28 kusov. Jednotky sú vybavené dojacím strojom (stanicami) a kontajnermi na skladovanie mlieka. Podtlak sa vytvára v kryte podvozku, ktorý je antistaticky chránený. Jednoduché použitie a nenáročná údržba. Všetky dojacie stroje **RURIS** sú vybavené voľne padnúcou manžetou na každej stanici na stimuláciu a zvýšenie produkcie mlieka.

IDEÁLNE STROJE PRE FARMÁROV



RURIS Lact 602

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: LACT60215

■ Výkon motora / Prípojka:	550 W / 230V / 50Hz
■ Otáčky motora:	1415 ot/min / Áno
■ Kapacita vákuovej pumpy:	200 l/min
■ Počet pozícií:	1
■ Kapacita nádrže:	30l
■ Materiál nádrže:	neraz
■ Vákuový typ:	valec s ochranou
■ Kapacita vákuovej nádrže:	4l
■ Vákuová pumpa:	kovové puzdro
■ Materiál lopatiek:	grafit
■ Kapacita mlieč. Rozdeľovača:	200 cm ³
■ Kontrola tlaku:	keď sa mlieko minie
■ Transportné kolieska:	áno
■ Hmotnosť:	47 kg

RURIS Lact 702

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: LACT70215

■ Výkon motora / Prípojka:	550 W / 230V / 50Hz
■ Otáčky motora:	1415 ot/min / Áno
■ Kapacita vákuovej pumpy:	200 l/min
■ Počet pozícií:	1
■ Kapacita nádrže:	30l
■ Materiál nádrže:	neraz
■ Vákuový typ:	v samostatnej nádrži
■ Kapacita vákuovej nádrže:	18l
■ Vákuová pumpa:	kovové puzdro
■ Materiál lopatiek:	grafit
■ Kapacita mlieč. Rozdeľovača:	200 cm ³
■ Kontrola tlaku:	keď sa mlieko minie
■ Transportné kolieska:	áno
■ Hmotnosť:	54 kg

685,⁹⁰ €775,⁹⁰ €

RURIS Lact 802

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: LACT80215

■ Výkon motora / Prípojka:	550 W / 230V / 50Hz
■ Otáčky motora:	1415 ot/min / Áno
■ Kapacita vákuovej pumpy:	200 l/min
■ Počet pozícií:	2
■ Kapacita nádrže:	40l
■ Materiál nádrže:	nerez
■ Vákuový typ:	v samostatnej nádrži
■ Kapacita vákuovej nádrže:	18l
■ Vákuová pumpa:	kovové puzdro
■ Materiál lopatiek:	grafit
■ Kapacita mlieč. Rozdeľovača:	2 x 200 cm ³
■ Kontrola tlaku:	keď sa mlieko minie
■ Transportné kolieska:	áno
■ Hmotnosť:	57 kg

829,⁹⁰ €




RURIS Lact 902

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: LACT90215

■ Výkon motora / Prípojka:	550 W / 230V / 50Hz
■ Otáčky motora:	1415 ot/min / Áno
■ Kapacita vákuovej pumpy:	200 l/min
■ Počet pozícií:	2
■ Kapacita nádrže:	2 x 30l
■ Materiál nádrže:	nerez
■ Vákuový typ:	v samostatnej nádrži
■ Kapacita vákuovej nádrže:	18l
■ Vákuová pumpa:	kovové puzdro
■ Materiál lopatiek:	grafit
■ Kapacita mlieč. Rozdeľovača:	2 x 200 cm ³
■ Kontrola tlaku:	keď sa mlieko minie
■ Transportné kolieska:	áno
■ Hmotnosť:	60 kg

1009,⁹⁰ €



TEPLOVZDUŠNÉ OHRIEVAČE

Ohrievače vzduchu **RURIS** sú špeciálne navrhnuté tak, aby zabezpečili potrebný tepelný príkon, rýchle vykúrenie miestnosti a nižšiu spotrebu elektrickej energie za lepších podmienok.

Ohrievač vzduchu možno použiť na vykurovanie vášho domova, kancelárie, pracoviska alebo chaty.

Vďaka nízkej hlučnosti pomáha **RURIS VULCANO 2005 / 3005** udržiavať príjemnú atmosféru, má ochranu proti prevráteniu. Ohrievač vzduchu **RURIS VULCANO 2005 / 3005** je vybavený gyroskopom, ktorý rozpozná sklon a v prípade vyššieho naklonenia automaticky vypne napájanie.

RURIS Vulcano 2005

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: IFH0120H13

■ Výkon motora	2000 W / 230V / 50Hz
■ Prietok vzduchu:	139 m ³ /h
■ Vykurovacie stupne:	25 / 1000 / 2000 W
■ Vykurovacia plocha:	20 m ²
■ Veľkosť:	210 x 130 x 260 mm
■ Hmotnosť:	1,4 kg



TEPLO VÁŠHO DOMOVA



RURIS Vulcano 3005

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: IFH0133H13

■ Výkon motora	3000 W / 230V / 50Hz
■ Prietok vzduchu:	322 m ³ /h
■ Vykurovacie stupne:	6 / 2000 / 3000 W
■ Vykurovacia plocha:	30 m ²
■ Veľkosť:	234 x 130 x 284 mm
■ Hmotnosť:	1,46 kg



RURIS Vulcano 500

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **1FH0120H13**

■ Výkon motora	2000 W / 230V / 50Hz
■ Prietok vzduchu:	139 m ³ /h
■ Vykurovacie stupne:	25 / 1000 / 2000 W
■ Vykurovacia plocha:	20 m ²
■ Veľkosť:	210 x 130 x 260 mm
■ Hmotnosť:	1,4 kg

140,⁰⁰ €



RURIS Vulcano 900

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: **1FH0133H13**

■ Výkon motora	3000 W / 230V / 50Hz
■ Prietok vzduchu:	322 m ³ /h
■ Vykurovacie stupne:	6 / 2000 / 3000 W
■ Vykurovacia plocha:	30 m ²
■ Veľkosť:	234 x 130 x 284 mm
■ Hmotnosť:	1,46 kg

202,⁰⁰ €



SNEŽNÉ FRÉZY

NEOCENITEĽNÝ POMOCNÍK PRI UPRATOVANÍ SNEHU

HOBBY SNEŽNÉ FRÉZY

RURIS Parang 604

Motor s výkonom 5,5 HP poskytuje výkon potrebný na odpratávanie snehu okolo domu. Rýchlosť pojazdu je zabezpečená prevodovými stupňami 4 + 1, ktoré užívateľovi umožňujú zvoliť si správnu rýchlosť jazdy. Čerstvo napadajúci sneh sa okamžite uvoľňuje pomocou systému pozostávajúceho zo zbernej frézy a turbíny B4 na vyfukovanie snehu. Ďalším plusom je nízka spotreba paliva. Snehová fréza Parang 604 je perfektnou voľbou pre pešie zóny a malé dvory.



RURIS Parang 604

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 2017604

■ Motor/Výkon motora:	Zongshen 4-takt / 5,5 HP
■ Objem valca:	163 cm ³
■ Palivová nádrž:	3,6l
■ Priemerná spotreba:	1 l/h
■ Rýchlosti:	4 dopredu + 1 dozadu
■ Vzdialenosť vyhadzovania:	11 m
■ Pracovná šírka / hĺbka:	53 cm / 51 cm
■ Uhol natočenia komína:	190°
■ Priemer kolies:	30 cm
■ Hmotnosť:	47 kg

RURIS Parang 704

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 70412018

■ Motor/Výkon motora:	Loncin WinterEngine 4-takt / 7 HP
■ Objem valca:	212 cm ³
■ Palivová nádrž:	2,2l
■ Priemerná spotreba:	1 l/h
■ Rýchlosti:	6 dopredu + 2 dozadu
■ Vzdialenosť vyhadzovania:	11 m
■ Pracovná šírka / hĺbka:	63 cm / 51 cm
■ Uhol natočenia komína:	190°
■ Uhol komína – výškový:	max. 70°
■ Priemer kolies/Štartovanie:	38 cm / Kľúčom
■ Vyhrievané rukoväte/Svetlo:	Áno / Áno
■ Hmotnosť:	75 kg

609,⁹⁰ €1059,⁹⁰ €

PROFESIONÁLNE SNEŽNÉ FRÉZY

RURIS Himalaya 602 – Motor sa naštartuje automaticky, na kľúč. Pohodlie a radosť z práce dopĺňajú vyhrievané rukoväte. Motor je vybavený funkciou Winter Engine pre ochranu pred mrazom. Fréza Himalaya je vybavená pracovným svetlom. Užívateľ si môže zvoliť jednu zo 6 + 2 rýchlostí jazdy a tým je správne dimenzovaný čas používania a spotreba paliva znížená o viac ako 25%. Pre zamrznuté zasnežené povrchy môže fréza RURIS Himalaya 602 brúsiť a rezať zamrznutý sneh vďaka profilu noža v tvare „Z“. Povrch prekrytý zamrznutým snehom zostane dokonale čistý. Rýchlosť vyhadzovania zaisťuje Turbína B4 s nožmi umiestnenými za frézu. Ovládanie smeru vyhadzovania je zabezpečené pomocou dvoch ovládacích pák: 1. páka pre nastavenie uhla do 70° (výška), 2. páka pre nastavenie smeru – orientácia môže byť vľavo / vpravo 190° okolo osi.



Snehová fréza **RURIS Himalaya 602** je určená pre profesionálov, do peších priestorov, kde je údržba vyžadovaná denne, bez ohľadu na snehovú pokrývku a tvrdosť.

RURIS Himalaya 602

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 2014602

■ Motor / Výkon motora:	Loncin WinterEngine 4-takt / 7 HP
■ Objem valca:	212 cm ³
■ Palivová nádrž:	3l
■ Priemerná spotreba:	1,7 l/h
■ Rýchlosti:	6 dopredu + 2 dozadu
■ Vzdialenosť vyhadzovania:	11 m
■ Pracovná šírka/hĺbka:	66 cm/51 cm
■ Uhol natočenia komína:	190°
■ Uhol komína – výškový:	max. 70°
■ Priemer kolies/Štartovanie:	35 cm / Kľúčom
■ Vyhrievané rukoväte/Svetlo:	Áno / Áno
■ Hmotnosť:	102 kg
■ Využitie:	Pre profesionálne použitie

RURIS Everest 603

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 2014603

■ Motor/Výkon motora:	Loncin WinterEngine 4-takt/ 9 HP
■ Objem valca:	270 cm ³
■ Palivová nádrž:	4l
■ Priemerná spotreba:	2,3 l/h
■ Rýchlosti:	6 dopredu + 2 dozadu
■ Vzdialenosť vyhadzovania:	15 m
■ Pracovná šírka/hĺbka:	76 cm/51 cm
■ Uhol natočenia komína:	190°
■ Uhol komína – výškový:	max. 70°
■ Priemer kolies/Štartovanie:	40 cm/ Kľúčom
■ Vyhrievané rukoväte/Svetlo/Diferenciál:	Áno / Áno / Áno
■ Hmotnosť:	115 kg
■ Využitie:	Pre profesionálne použitie

1199,⁹⁰ €



1659,⁹⁰ €



RURIS Everest 804

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 80412018

■ Motor / Výkon motora:	Loncin WinterEngine 4-takt / 8,5 HP
■ Objem valca:	302 cm ³
■ Palivová nádrž:	4,6l
■ Priemerná spotreba:	2 l/h
■ Rýchlosti:	6 dopredu + 2 dozadu
■ Vzdialenosť vyhadzovania:	15 m
■ Pracovná šírka / hĺbka:	76 cm / 54 cm
■ Uhol natočenia komína:	190°
■ Uhol komína – výškový:	max. 70°
■ Priemer kolies / Štartovanie:	40 cm / Klúčom
■ Vyhrievané rukoväte / Svetlo:	Áno / Áno
■ Hmotnosť:	131 kg
■ Využitie:	Pre profesionálne použitie

1999,⁹⁰ €



RURIS Everest 1009

OBJEDNÁVAJÚCE ČÍSLO: 100912018

■ Motor / Výkon motora:	Loncin WinterEngine 4-takt / 12,5 HP
■ Objem valca:	420 cm ³
■ Palivová nádrž:	6l
■ Priemerná spotreba:	3 l/h
■ Rýchlosti:	6 dopredu + 2 dozadu
■ Vzdialenosť vyhadzovania:	15 m
■ Pracovná šírka / hĺbka:	107 cm / 54 cm
■ Uhol natočenia komína:	190°
■ Uhol komína – výškový:	max. 70°
■ Priemer kolies / Štartovanie:	40 cm / Klúčom
■ Vyhrievané rukoväte/Svetlo/Diferenciál:	Áno / Áno / Áno
■ Hmotnosť:	135 kg
■ Využitie:	Pre profesionálne použitie

2399,⁹⁰ €





KOMPLETNÉ RIEŠENIA NA MIERU



Katalóg RURIS 2023

Importér pre Slovenskú a Českú republiku: GÜDE Slovakia, s. r. o., K síhote 324/2, 033 01 Podtureň - Roveň

Konateľ spoločnosti: Vojtech Roób

Vedúca odbytu: Mária Pačajová

Zostavovateľ: Radko Volka, **Grafika a zalomenie:** Marika Pacigová

Použité fotografie: archív RURIS, archív FACEBOOK RURIS



RURIS®



*Ceny uvedené v katalógu sú doporučené
predajné ceny vrátane DPH.*

Ceny sa môžu meniť počas platnosti katalógu.

*Obrázky sú len ilustračné.
Tlačové chyby vyhradené.*

